

robot coupe®



КУХОННЫЕ
ПРОЦЕССОРЫ

ДИСКИ

ОВОЩЕРЕЗКИ

КУТТЕРЫ

ROBOT COOK®

BLIXER®

РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ

СОКОВЫЖИМАЛ-
КИ-ЭКСТРАКТОРЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СИТА

ПЛАНЕТАРНЫЙ
МИКСЕР



ПРАЙС-ЛИСТ
09/2024

robot coupe®



Наталья ТРОФИМОВА

Руководитель отдела по развитию продаж
+7 (916) 055 60 64
trofimova@robot-coupe.com

Михаил ОСЕНМУК

Региональный представитель
+7 (926) 123 13 94
osenmuk@robot-coupe.com

Юрий ОПАРИН

Региональный представитель
+7 (916) 153 54 54
oparin@robot-coupe.com

Анна ЩЕРБИНА

Региональный представитель
+7 (913) 703 09 70
shcherbina@robot-coupe.com

Наталья ТРОФИМОВА

Руководитель отдела по развитию продаж
+7 (916) 055 60 64
trofimova@robot-coupe.com


www.robot-coupe.com

НОВИНКИ

СТР. **24**

R 402

Лучший помощник повара - каждый день!
Новый толкатель Exactitube, насадки для нарезки кубиками и приготовления картофеля фри.




НОВИНКА

СТР. **121**

**СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДЛЯ
ОПРОКИДЫВАЮЩИХСЯ СКОВОРОД**

Новая серия погружных миксеров идеально подходит для использования с опрокидывающимися сковородами, от самых маленьких до самых больших.



НОВИНКА

СТР. **140**

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

Высокопроизводительные, надёжные, тихие и продуктивные. Планетарные миксеры Robot-Coupe - идеальный инструмент для всех ежедневных приготовлений



НОВИНКА

НОВИНКИ АКСЕССУАРОВ

СТР. **38** EASYCLEAN XPRESS

Решение для безотходной очистки решёток для нарезки кубиками ЭКСПЕРТ.



СТР. **42** РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ ТОМАТОВ

Откройте для себя все решения для нарезки!



СТР. **43** РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ БРУСОЧКОВ ФРИ

С помощью EasyLoader вы сможете нарезать по длине картофель фри идеальной формы. Благодаря функции непрерывной подачи картофель нарезается по длине для оптимальной производительности в новом размере 6х6 мм.



robot coupe®

ИННОВАЦИИ В СЕРДЦЕ НАШЕЙ ИСТОРИИ

С 1961 года во Франции, на родине изысканной гастрономии, компания Robot-Coupe создает, разрабатывает и производит всю свою продукцию.




“ Наш завод в Монсо-ан-Бургонь в Бургундии - залог нашей позиции мирового лидера на службе у самых выдающихся талантов гастрономии ”



БОЛЕЕ 60 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПАТЕНТОВ

1961: Первая напольная овощерезка
1966: 1-й Куттер



1960 / 1970

1970 / 1980



1970: 1-й Кухонный процессор Куттер / Овощерезка
1975: Гаммы Куттеров и Кухонных процессоров - универсальных приводов

1980: 1-й Бликсер = Куттер / Блендер
1986: 1-я Овощерезка CL 50



1990 / 2000



1990: Гамма Овощерезок
1996: 1-й Ручной миксер со съемной ногой

2000: Гамма Ручных миксеров
2008: 1-я автоматическая Соковыжималка-Экстрактор



СЕГОДНЯ

2012: Первый Куттер-Блендер с подогревом для профессионального использования.
2020: Запуск новой гаммы Соковыжималок-Экстракторов и 6 новых настольных моделей Кухонных процессоров, Куттеров и Бликсеров с большой вместимостью чаши.

Пиктограммой

 **ИННОВАЦИЯ**

на страницах каталога отмечены все инновации Robot-Coupe®

robot coupe®

**МИРОВОЙ ЛИДЕР С ПРИСУТСТВИЕМ В БОЛЕЕ ЧЕМ
130 СТРАНАХ**



ГЛОБАЛЬНАЯ И ЛОКАЛЬНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Опыт мирового лидера Robot-Coupe, опирающаяся на его присутствие в более чем 130 странах, позволяет предприятию успешно применять и адаптировать свой опыт к многообразию местной гастрономии. По всему миру наши команды оказывают постоянную поддержку дистрибьюторам и профессионалам общественного питания с учётом специфических потребностей каждого.



КУЛЬТУРА ВОВЛЕЧЕННОСТИ



ИННОВАЦИИ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Ваши потребности – в центре нашего внимания! Именно поэтому мы ставим инновации во главу угла, предвосхищая ваши требования. Мы обязуемся предлагать Вам производственные, долговечные машины, превосходящие по своим характеристикам существующие нормы и стандарты, сделанные в соответствии с техническими и промышленными критериями, обеспечивающими их долгий срок эксплуатации, лёгкость ухода и возможность ремонта.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ВО ФРАНЦИИ

Вся продукция Robot-Coupe проектируется и производится во Франции, что гарантирует её высокий уровень качества и непревзойдённые результаты. Мы постоянно внедряем передовые технологии в разработку и производство наших машин.



ВДОХНОВЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Быть для вас партнером на кухне мотивирует наш отдел исследований и разработок на постоянную работу над улучшением и на нахождение новых применений всей нашей продукции.

Ваше удовлетворение и возможность в полной мере проявлять ваш творческий потенциал в кулинарии – наш приоритет для построения долгих и доверительных отношений.



ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАБОТЯЩЕЕСЯ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

На протяжении многих лет Robot-Coupe активно применяет принципы социальной ответственности и этики, действуя по 4 направлениям.

“ Наши машины созданы
для того, чтобы служить долго ”


“ Мы превосходим все действующие требования,
чтобы гарантировать
непревзойдённые результаты ”



“ Наши партнеры расположены в Европе, мы
сопровождаем их в процессе внедрения в
производство подходов устойчивого развития ”

“ 100% наших машин поддаются
ремонту и на 95% подлежат
вторичной переработке ”

КОНКРЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЦИКЛА ЖИЗНИ ПРОДУКЦИИ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ


Продукция, создаваемая для долгого срока службы:

- Качество и долговечность материалов, используемых для производства наших машин.
- Машины, сочетающие в себе повышенную производительность и экономию энергии на протяжении всего использования.
- 100% наших машин поддаются ремонту.
- Наличие запчастей на протяжении более 10 лет после окончания производства.

ПРОИЗВОДСТВО

Этичное и ответственное:

- Соответствие самым требовательным нормам.
- Применение директивы RoHS (о неиспользовании вредных веществ) и интеграция будущих норм, таких как EuP (Energy Using Product, об энергопотребляющих изделиях).
- Выбор европейских партнеров для снижения использования транспорта и влияния, оказываемого на окружающую среду.



РЕСУРСЫ

Устойчивое управление ресурсами:

- Снижение использования упаковочных материалов начиная с этапа проектирования и снижение отходов производства.
- Снижение отходов на кухне благодаря высокой точности нарезки наших машин.
- Продукция на 95% подлежит вторичной переработке.
- Участие в процедуре сбора и вторичной переработки, установленной в каждой стране.



ЛЮДИ

Социально ответственное предприятие:

- Политика поощрения индивидуального развития наших сотрудников и продвижение этики.
- Соблюдение стандартов Международной Организации Труда.
- Распространение наших требований корпоративной социальной ответственности на наших партнеров и их сопровождение при внедрении этих процессов.



robot coupe®

К ВАШИМ УСЛУГАМ

Robot-Coupe не только производитель. Это предприятие, чьё умение слушать и качество обслуживания призваны улучшать условия работы профессионалов по всему миру. Клиент определяет, какими будут наши действия и как будет проходить сопровождение.

ПРИСУТСТВИЕ НА МЕСТЕ

Robot-Coupe всегда с Вами:

- Демонстрация новинок Robot-Coupe
- Аудит вашего кухонного оборудования
- Техническое обучение в вашем ресторане
- Сопровождение в ведении ваших машин по части ремонта, ухода и замены запчастей
- Обмен опытом



“ Партнёр, которому можно доверять, и с которым я действительно спокоен ”

Вы можете запросить демонстрацию
на нашем сайте
robot-coupe.com



ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА руководство по использованию Вашей машины:



1 Отсканируйте QR-код Вашей машины



 **Easy
Guide**


- 2 • Зайдите на страницу, посвящённую Вашей машине, на сайте robot-coupe.com и просмотрите все материалы, которые облегчат Вашу ежедневную работу: видеоролики о том, как использовать, чистить и обслуживать машину, инструкции по эксплуатации и безопасности, рецепты и т.д.

ПАРТНЁР, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ



Качественное обслуживание клиентов

Команда для работы с клиентами Robot-Coupe ответит на все Ваши вопросы и поможет в выборе оборудования.



Высококвалифицированная техническая поддержка

Robot-Coupe дополнил свой штат специально обученной командой во Франции для оказания оперативной и эффективной технической поддержки через интерактивную онлайн платформу: помощь в диагностике, ремонте, уходе за оборудованием, обучающие видео...



Оперативный логистический центр

Весь запас машин и запчастей Robot-Coupe хранится на одном складе во Франции и на складах наших партнёров в России, что гарантирует быстрые сроки доставки.



Эффективное сервисное обслуживание

Сайт www.after-sales.robot-coupe.com/ru_RU ценный инструмент для быстрого доступа к информации и/или заказов:

- Информация о запчастях со схемами в разобранном виде, электрическими схемами.
- Многокритериальный поиск по цене, номеру артикула, номеру серии, наименованию модели...

robot coupe®

СОПРОВОЖДАЕТ ВАС

1 КАТАЛОГ ФОРМАТА МИДИ

2 ГИД ПО ВЫБОРУ
Дисков

3 КНИГА РЕЦЕПТОВ
Robot Cook

4 КНИГА РЕЦЕПТОВ
Решения для питания
в здравоохранительных
учреждениях

Свяжитесь с Вашим региональным представителем Robot-Coupe для ознакомления с полной коллекцией.



ВСТРЕЧАЙТЕ НАС НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ ПО ВСЕЙ РОССИИ И МИРУ



Следите за объявлениями на нашем сайте robot-coupe.com

В ВАШИХ МАГАЗИНАХ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЗАЛАХ



**Подставка для
3 машин**

Арт. 407 818 / Цена: 350€

Только верхняя часть стойки:

Арт. 430 356

**Указатель для
дисков серии Стандарт
Арт. 450 367**



**Указатель для
дисков серии Эксперт
Арт. 450 366**



**Подставка для миксеров
и машин**

Арт. 450 421 / Цена: 230€

Только верхняя часть стойки:

Арт. 450 767



**Подставка для ручных
миксеров**

Арт. 407 435 / Цена: 230€

Только верхняя часть стойки:

Арт. 430 323

robot coupe®

СОПРОВОЖДАЕТ ВАС

ВСЕ НАШИ ВИДЕО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА КАНАЛЕ ROBOT-COUPÉ OFFICIAL:



Видео Robot-Coupe R 301 Ultra



Видео Robot-Coupe CL 50 Ultra



Видео Robot-Coupe J 100

А ТАКЖЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
robot-coupe.com

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ АККАУНТАХ ROBOT-COUPÉ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ




Youtube
Robot-Coupe Official

И ЧЕРЕЗ НАШ ОТДЕЛ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Онлайн-поддержка

для передачи нам всех ваших обращений, касающихся несоответствий в заказах, повреждений при транспортировке, запросов технической документации.



Видео для сервисного обслуживания, предназначенные для обучения ваших технических специалистов.

ИНТЕРНЕТ САЙТ С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ



НОВИНКА




НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ ROBOT-COUPÉ

- **Удобный адаптивный дизайн:** для лёгкого доступа к информации с любого устройства, будь то настольный компьютер, смартфон или планшет
- **Видео:** откройте для себя нашу продукцию в действии и узнайте больше о своей машине

ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ПРОЕКТНЫЕ БЮРО, ДЛЯ ВАС:



- **Отдельный доступ** для ознакомления и скачивания технических инструкций, характеристик, чертежей 2D, 3D & BIM.



ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ:

- **Руководство по выбору:** подберите нужное оборудование всего за несколько кликов
- **Регистрация продукта:** скачивайте руководства пользователя и инструкции по безопасности

robot coupe®

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

РЕСТОРАНЫ



БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ

Фастфуд (Fast-Food)
Фасткэжуал (Fast-Casual)
Джус-бары
Еда на вынос
Салат-бары и Сэндвич-бары
Кафетерии с
самообслуживанием
Фудкорты



СТОЛОВЫЕ



ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

Ясли
Детские сады
Школы, Техникумы
Университеты
Комбинаты школьного
питания



РЕМЕСЛЕННИКИ И СУПЕРМАРКЕТЫ



ПЕКАРИ КОНДИТЕРЫ

Пекари
Кондитеры
Чайные салоны
Производители мороженого
Шоколадье
Производители варенья и
джема



РЕСТОРАНЫ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Пабы и кафе
Традиционные рестораны
Тематические рестораны
Сетевые рестораны
Бистро
Гастрономические рестораны

ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ

Гостиницы всех категорий
Банкеты
Туристические лагеря
Кемпинги
Столовые для персонала



РЕСТОРАНЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ СТОЛОВЫЕ

Столовые предприятий
Столовые администраций
Столовые удалённых рабочих
станций
Армии
Тюрьмы
Фабрики-кухни
Комбинаты школьного
питания

ПИТАНИЕ В ЗДРА- ВООХРАНИТЕЛЬ- НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Дома престарелых, Дома
престарелых с оказанием мед.
услуг
Больницы, Клиники
Специализированные центры
Фабрики-кухни



СТОЛОВЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ КЕЙТЕРИНГ

Мясник и производители
мясных полуфабрикатов и
деликатесов
Рыбные магазины
Кейтеринг, организация
приемов

СУПЕРМАРКЕТЫ ГИПЕРМАРКЕТЫ


Свеженарезанные продукты
Свежие фрукты и овощи
Джус-бары
Кейтеринг
Снэки (закуски)



РЕМЕСЛЕННИКИ И СУПЕРМАРКЕТЫ

#Решение

robot



УПРОЩЕНИЕ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

Меньше операций вручную для большего комфорта



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Повышение продуктивности

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК 2 л = 1 мин		КАРТОФЕЛЬ ФРИ ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 20 кг = 4 мин		ОВОЩИ КУБИКАМИ 10 кг = 2 мин	
					
СУП 45 л = 6 мин		МАЙОНЕЗ 2 л = 1 мин		НАРЕЗКА ОВОЩЕЙ 300 кг = 1 ч	



Примеры:

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Окупаемость инвестиций менее чем за 6 месяцев!



Приобретение CL 50
= **Экономия 1 часа работы в день.**



Приобретение Robot Cook
= **Экономия 20 минут за смену.**



РАСКРЫТИЕ КРЕАТИВНОСТИ

Шеф-повара могут дать волю своему воображению



УДОВЛЕТВОРИТЕ ПОТРЕБНОСТИ СВОИХ КЛИЕНТОВ



**СВЕЖЕСТЬ И
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ПРОДУКТОВ**



**ДОМАШНЕЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ**



**МЕСТНЫЕ
ПРОДУКТЫ**



**СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ
И ОВОЩИ**



СТР. **52**
ОВОЩЕРЕЗКИ
 CL 50 Ultra



СТР. **94**
Robot Cook®




СТР. **130**
СОКОВЫЖИМАЛКИ-
ЭКСТРАКТОРЫ
 J 80 Buffet



СОДЕРЖАНИЕ

КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД

СТР. 22



НАБОРЫ ДИСКОВ

СТР. 34

ОВОЩЕРЕЗКИ

СТР. 50

КУТТЕРЫ

СТР. 76

ROBOT COOK®

СТР. 92

BLIXER®

СТР. 96

РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ

СТР. 104

СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ

СТР. 128

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА

СТР. 135

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(размер, вес..) СТР. 144

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

СТР. 140

КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД

КУТТЕР-МЯСОРУБКА & ОВОЩЕРЕЗКА



2 АППАРАТА В 1!

Компактные и универсальные Кухонные процессоры куттер-мясорубка и овощерезка от Robot-Coupe - верные помощники шеф-поваров на любой кухне, даже на самой маленькой.



КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД

КУТТЕР-МЯСОРУБКА & ОВОЩЕРЕЗКА



4 МАШИНЫ в 1!

**Автоматическая
перезагрузка
толкателем:** удобство
в использовании и
быстрота выполнения.

Большая воронка:
крупные овощи.

НОВИНКА



**Цилиндрическая
воронка с толкателем
Exactitube:**

- Ø 58мм: длинные овощи.
- Ø 39мм: ингредиенты
небольшого диаметра.

Крышка:
С отверстием для
добавления жидкости и
ингредиентов в процессе
работы.

Ручка
эргономичный
дизайн для
удобной работы
с чашей.

**Easy
Guide**

Регулируемая скорость:
До 1500 об/мин для большого
разнообразия использования.

Боковой выброс:
экономия места и
удобство
пользователя.



Можно мыть в
посудомоечной
машине.



ИННОВАЦИЯ

Нож низкой посадки для работы как с
большими, так и с маленькими объёмами.
Снимаемый гладкий нож входит в стандартную
комплектацию. Ножи с крупными и мелкими
зубчиками доступны к заказу (опция).



Гамма из 28 дисков, доступных к
заказу (опция).



**АСИНХРОННЫЙ
МОТОР**

ФУНКЦИЯ КУТТЕРА-МЯСОРУБКИ

	Гладкий нож В стандартной комплектации			
		ГРУБОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	ТОНКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	СОУСЫ, ЭМУЛЬСИИ
	Нож с круп. зубчиками			
	СПЕЦИАЛЬНО для Перемалывания, Кондитерских изделий	ЗАМЕС ТЕСТА	ПЕРЕМАЛЫВАНИЕ	
	Нож с мелк. зубчиками			
	СПЕЦИАЛЬНО для Зелени, Специй	ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕЛЕНИ	ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СПЕЦИЙ	

ФУНКЦИЯ ОВОЩЕРЕЗКИ

	СЛАЙСЕР			СОЛОМКА / ЖЮЛЬЕН	
	ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ		НОВИНКА Mineral+ + КУБИКИ* Mineral+ + ФРИ*		
	ТЁРКА				

* Для моделей R 402, R 502, R 752

ФУНКЦИЯ ЭКСТРАКТОР СОКА И СОУСОВ-КУЛИ*

- Экстракция сока из фруктов и овощей для приготовления закусок, верринов, соусов, супов, сорбетов и мороженого, смузи, варенья, фруктовой пастилы...
- Функция Соусы-кули для экстракции богатых мякотью соков из фруктов и овощей с нежной мякотью или прошедших термическую обработку.
- Функция Соковыжималка для цитрусовых всех видов.

* Доступно для моделей R 211 XL, R 301 Ultra, R 402





ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ / СОЛОМКА - ЖЮЛЬЕН

R 211 XL Ultra



опция
23
ДИСКА

опция
3
НОЖА

2,9 л

- Однофазное
- 1 скорость
- Набор для экстракции сока и соусов-кули*

R 211 XL



опция
23
ДИСКА

опция
3
НОЖА

2,9 л

- Однофазное
- 1 скорость
- Набор для экстракции сока и соусов-кули*

R 301 Ultra



опция
23
ДИСКА

опция
3
НОЖА

3,7 л

- Однофазное
- 1 скорость
- Набор для экстракции сока и соусов-кули*



ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ / СОЛОМКА - ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ

R 402



опция
+ 28
ДИСКОВ

опция
+ 3
НОЖА

4,5 Л

- Однофазное или Трёхфазное
- 2 скорости
- Набор для экстракции сока и соусов-кули*

R 502



опция
+ 50
ДИСКОВ

опция
+ 3
НОЖА

5,5 Л

- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре с воронкой*

R 752



опция
+ 50
ДИСКОВ

опция
+ 3
НОЖА

7 Л

- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре*

*Аксессуар по доп. заказу (опция)

Модели	Макс. объём для функции Куттер-Мясорубка	Производительность/час для функции Овощерезка	Кол-во порций
R 211 XL / R 211 XL Ultra	1,0 кг	25 кг/ч	от 1 до 50
R 301 Ultra	1,5 кг	50 кг/ч	от 1 до 100
R 402	2,5 кг	50 кг/ч	от 1 до 100
R 502	3,2 кг	150 кг/ч	от 50 до 300
R 752	3,8 кг	250 кг/ч	от 200 до 600

КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД: КУТТЕР-МЯСОРУБКА И ОВОЩЕРЕЗКА



R 211 XL

мотор	Асинхронный
Мощность	550 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Куттер	Чаша 2,9 л из композитного материала с ручкой
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали - Включено
Овощерезка	Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Выброс	Непрерывный
Диски	Слайсер 2 мм, Тёрка 2 мм - Включено



R 211 XL Ultra

мотор	Асинхронный
Мощность	550 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Куттер	Чаша 2,9 л из нержавеющей стали с ручкой
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали - Включено
Овощерезка	Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Выброс	Непрерывный
Диски	слайсер 2 мм и тёрка 2 мм - Включено

Выберите
свою модель:

R 211 XL	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 211 XL 230В/50/1 - 2 диска	2176	870	1 044

R 211 XL Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 211 XL Ultra 230В/50/1 - 2 диска	2117	1 145	1 374

Полная коллекция дисков см. стр. 36



Выберите
опции:



R 211 XL / R 211 XL Ultra			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож с круп. зубчиками Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27138	118	142
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27061	118	142
Доп. гладкий нож	27055	106	128
Набор для экстракции сока и соусов-кули	27393	330	396
Насадка-соковыжималка для цитрусовых	27392	200	240



"См. полный
список наборов
дисков на стр. 39!"

Площадь 104 см²

R 301 Ultra

Мотор	Асинхронный
Мощность	650 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Композит
Куттер	Чаша 3,7 л из нерж. стали
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали - Включено
Овощерезка	Полукруглая воронка 1,6 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм

D-Clean Kit

-

Диски

Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм,
Соломка 4x4 мм - **Включено**

Выберите
свою модель:



R 301 Ultra - 4 диска	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 301 Ultra 230В/50/1 - 4 диска	2204	1 860	2 232
R 301 Ultra без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 301 Ultra 230В/50/1	2547	1 645	1 974

Полная коллекция дисков см. стр. 36



НОВИНКА

"См. полный
список наборов
дисков на стр. 39!"



D-Clean Kit

Площадь 104 см²

R 402

Асинхронный	550 Вт
Однофазное 230 В	Трёхфазное 400 В
500 - 1 500 об/мин	750 - 1 500 об/мин
✓	
Металл	
Чаша 4,5 л из нерж. стали	
Гладкие лезвия из нерж. стали - Включено	
Полукруглая воронка 1,6 л	
Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм,	
толкатель Exactitube - Включено	
Чаша из нерж. стали	

Включено

Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм,
Соломка 4x4 мм, комплект для нарезки кубиками:
ломтики 10 мм + решётка 10 x 10 мм
Включено

R 402 - 6 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 402 400В/50/3 - 6 дисков	2179W	2 750	3 300
R 402 - 6 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 402 230В/50/1 - 6 дисков	2200W	2 750	3 300
R 402 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 402 400В/50/3	2433	2 365	2 838
R 402 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 402 230В/50/1	2453	2 365	2 838

Выберите
опции:



	R 301 Ultra			R 402		
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож с круп. зубчиками Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27288	122	147	27346	122	147
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27287	122	147	27345	122	147
Доп. гладкий нож	27286	110	132	27344	110	132
Набор для экстракции сока и соусов-кули	27396	340	408	27396	340	408
Насадка-соковыжималка для цитрусовых	27395	206	248	27395	206	248

НАБОР ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ СОКА И СОУСОВ-КУЛИ

- Экстракция сока из фруктов и овощей для приготовления закусок, верринов, соусов, супов, сорбетов и мороженого, смузи, варенья, фруктовой пастилы...
- Функция Соусы-кули для экстракции богатых мякотью соков из фруктов и овощей с нежной мякотью или прошедших термическую обработку.
- Функция Соковыжималка для цитрусовых всех видов.
- Заменяет многие ручные приборы:

ФУНКЦИЯ СОУСЫ-КУЛИ



Вместительная
воронка 75x90 мм



СОУС-КУЛИ ИЗ МАЛИНЫ
ДЛЯ СОРБЕТОВ



СОУСЫ-КУЛИ ДЛЯ
ВЕРРИНОВ



КОКОСОВОЕ
МОЛОКО



ФУНКЦИЯ СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ



ЛИМОННЫЙ СОК



ЛИМОННЫЙ ТАРТ



АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК



	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор для экстракции сока и соусов-кули для R211 XL / R211 XL Ultra	27393	330	396
Набор для экстракции сока и соусов-кули для R301 Ultra / R402	27396	340	408
Насадка-соковыжималка для цитрусовых для R211 XL / R211 XL Ultra	27392	200	240
Насадка-соковыжималка для цитрусовых для R301 Ultra / R402	27395	206	248



ФУНКЦИЯ ПРОТИРКА ДЛЯ ПЮРЕ

Для моделей от R 502 до R 752



Протирка для
картоф. пюре
с воронкой



Загрузочная воронка
(только для R502)



Лопасть для протирания
решётка для пюре:
3 мм или 6 мм

Специальный диск-
сбрасыватель для пюре

Протирка
для картоф.
пюре

В комплектацию протирки для картоф. пюре с воронкой входят:

- загрузочная воронка для более удобной загрузки картофеля (только для моделей R502)
- лопасть для протирания
- специальная решётка Ø 3 мм или 6 мм
- специальный диск-сбрасыватель для пюре



	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 3 мм (R 502)	1 + 2 28207	303	364
Протирка для картоф. пюре Ø 3 мм	2 28208	215	258
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 6 мм (R 502)	1 + 2 28209	303	364
Протирка для картоф. пюре Ø 6 мм	2 28210	215	258

КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР R 752

- универсальные, компактные и всё более мощные и производительные
- Таймер для более удобного использования
- Новые аксессуары, еще лучше отвечающие потребностям профессионалов!

Регулируемая воронка для фруктов и овощей любого размера!



- Удобство в использовании
- Снижение риска травм и облегчение работы оператора
- Снижение тяжести труда



Широкая воронка XL: До 15 помидоров или 1 кочан капусты



Цилиндрическая воронка Ø 58 мм : равномерная нарезка продуктов продолговатой формы.



Толкатель Exactitube: Цилиндрическая воронка с толкателем Exactitube Ø 39 мм для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда...

ИННОВАЦИЯ

Непревзойденная эргономичность: Рычаг с усилителем = меньше усилий для оператора.

Таймер: Ещё больше удобства при использовании, более точное соблюдение рецептов и постоянство результата.

Easy Guide

Мощность мотора: Для выполнения самых сложных операций.



Поставляется с гладким ножом полностью из нерж. стали: 2 съёмных и регулируемых лезвия.




Гамма из 50+ дисков, доступных к заказу (опция)

Боковой выброс:

Экономия места и удобство для пользователя.

Крышка:

Возможность добавления жидкости или ингредиентов в процессе работы.



Скребок:

Для легкого очищения крышки и стенок чаши без необходимости останавливаться в процессе работы.

Вместительная чаша 7,5 л с эргономичной ручкой:

Экономия времени при увеличении обрабатываемых Объёмов.*

Опции для R 752	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож с круп. зубчиками из нерж. стали Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27308	397	477
Нож с мелк. зубчиками из нерж. стали Специально для Зелени, Специй	27307	397	477
Доп. гладкий нож из нерж. стали	27306	377	453
Аксессуар для куттера (чаша, крышка, нож)	27318	1 069	1 283
Нижнее лезвие с круп. зубчиками	49162	65	78
Верхнее лезвие с круп. зубчиками	49163	65	78
Нижнее лезвие с мелк. зубчиками	49165	65	78
Верхнее лезвие с мелк. зубчиками	49164	65	78
Нижнее гладкое лезвие	49160	61	74
Верхнее гладкое лезвие	49161	61	74
Протирка для картоф. пюре 3 мм	28208	215	258
Протирка для картоф. пюре 6 мм	28210	215	258
Щётка для моторного вала	49257	26	32

* Чаша 5,9 л для моделей R 502 и 7,5 л для моделей R 752



R 502

Мотор	Асинхронный
Мощность	900 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	750 об/мин - 1 500 об/мин
Пульс	✓
Таймер	✓
Корпус мотора	Металл
Куттер	Чаша 5,9 л из нерж. стали
Скребок	✓
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали - Включено Инструмент для очистки ножа - Включено
Аксессуары	-
Овощерезка	Полукруглая воронка 2,2 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено
D-Clean Kit	Включено
Диски	Не включено

Выберите
свою модель:

R 502 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 502 400B/50/3	2382	3 300	3 960
Набор из 5 дисков	1960W	572	687
R 502 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 502 400B/50/3	2382	3 300	3 960
Набор из 7 дисков	1961W	774	929
R 502 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 502 400B/50/3	2382	3 300	3 960
Набор из 8 дисков	1933W	889	1 067
R 502 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 502 400B/50/3	2382	3 300	3 960



R 752

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 800 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	750 об/мин - 1 500 об/мин
Пульс	✓
Таймер	✓
Корпус мотора	Металл
Куттер	Чаша 7 л из нерж. стали
Скребок	✓
Нож	Полностью из нерж. стали, гладкие съемные регулируемые лезвия - Включено
Аксессуары	Щётка для моторного вала - Включено
Овощерезка	Круглая воронка 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено
D-Clean Kit	Включено
Диски	Не включено

R 752 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 752 400B/50/3	2113	3 830	4 596
Набор из 5 дисков	1960W	572	687
R 752 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 752 400B/50/3	2113	3 830	4 596
Набор из 7 дисков	1961W	774	929
R 752 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 752 400B/50/3	2113	3 830	4 596
Набор из 8 дисков	1933W	889	1 067
R 752 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 752 400B/50/3	2113	3 830	4 596

Выберите
Ваши опции
здесь:

Выберите
опции:



Полная коллекция дисков см. стр. 36



R 502			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож с круп. зубчиками Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27305	233	280
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27304	233	280
Доп. гладкий нож	27303	215	258
Аксессуар для куттера (чаша, крышка, нож)	27320	831	998
Инструмент для очистки ножа	49258	41	50

НАБОР ДИСКОВ



САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ!



Более 50 дисков на выбор для идеального качества нарезки за минимальное время : слайсер, тёрка, соломка, фри, кубики, мелкие кубики брюнуаз и вафельная нарезка гофре. Экономьте несколько часов работы в день благодаря Кухонным Процессорам и Овощерезкам от Robot-Coupe.





ЭКСПЕРТ Серии 5-7

*Диски серии СТАНДАРТ подходят для следующих машин: R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R402, CL20, CL30 Bistro, CL40
Диски серии ЭКСПЕРТ подходят для следующих машин: R502, R752, CL50, CL50 Ultra, CL50 Gourmet, CL52, CL55, CL60



СТАНДАРТ Серии 1-4

ЭКСПЕРТ Серии 5-7

ДИСКИ

	СТАНДАРТ Серии 1-4			У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ДИСКЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ НА РЕШЕТКЕ		ЭКСПЕРТ Серии 5-7			У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ДИСКЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ НА РЕШЕТКЕ
	R 301 Ultra	R 402	CL 40 CL 30 Bistro						R 502 R 752	CL 50 CL 50 Ultra CL 52 CL 55 CL 60	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	CL 50 Gourmet		
	CL 20														
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КУБИКОВ  РЕШЁТКА + СЛАЙСЕР							5 x 5 x 5 мм								
		■ 27513W		193	232	E8	8X8 C	8 x 8 x 8 мм	■ 28110W		239	287	■ 28110W	239	287
		■ 27514W		193	232	E10	10X10 C	10 x 10 x 10 мм	■ 28111W		215	258	■ 28111W	215	258
		■ 27515W		193	232	E12	12X12 C	12 x 12 x 12 мм	■ 28112W		215	258	■ 28112W	215	258
								14 x 14 x 5 мм (моцарелла)	■ 28112W		215	258			EM/SD 10 28119 10X10
								14 x 14 x 10 мм	■ 28197W		215	258			EM/SD 12 28167 12X12
								14 x 14 x 14 мм	■ 28181W		215	258	■ 28181W	215	258
								20 x 20 x 20 мм	■ 28179W		215	258	■ 28179W	215	258
								25 x 25 x 25 мм	■ 28113W		215	258			EM/SD 5 28120 14X14
								50 x 70 x 25 мм (листовой салат)	■ 28114W		215	258			EM/SD 14 28120 14X14
ФРИ 							6 x 6 мм* 	6 x 6 мм	■ 28115W		215	258			EM/SD 20 28121 20X20
								8 x 8 мм	■ 28180W		335	402			EM/SD 25 28122 25X25
		▲ 27116W		200	240	F8	F8	8 x 8 мм	▲ 29230W		299	359	▲ 28134W	251	302
								8 x 16 мм	▲ 28134W		251	302	▲ 28134W	251	302
		▲ 27117W		200	240	F10	F10	10 x 10 мм	▲ 28159W		251	302	▲ 28159W	251	302
МЕЛКИЕ КУБИКИ БРЮНУАЗ 							2 x 2 x 2 мм		▲ 28135W		251	302	▲ 28135W	251	302
							3 x 3 x 3 мм		▲ 28158W		251	302	▲ 28158W	251	302
							4 x 4 x 4 мм								
ВАФЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА ГОФРЕ 							2 мм								
							3 мм								
							4 мм								
							6 мм								
НАБОР ДИСКОВ	1946	1946	-	276	332			Комплект 5 дисков							
		1944W	1945W	398	478			Комплект 6 дисков							
								Комплект 5 дисков	1960W		572	687			
								Комплект 7 дисков	1961W		774	929			
								Комплект 8 дисков	1933W		889	1 067			
								Комплект 16 дисков	2022W		1 758	2 110			

■ В комплект ДЛЯ КУБИКОВ входят : 1 решётка для кубиков + 1 слайсер.

▲ В комплект ДЛЯ ФРИ входят : 1 решётка для фри + 1 слайсер специально для фри.

*Насадка для нарезки брусочков фри 6x6 мм:

- Совместимость с машинами:

- CL 50, CL 50 Ultra, R 502 На этих машинах обязательно используется в дополнение к EasyLoader (стр. 43).
- CL 55 и CL 60 с автоматической воронкой

- Несовместимо с машинами:

- R 752, CL 50 Gourmet, CL 52
- CL 55 и CL 60 с воронкой с толкателем

НАБОР ДИСКОВ АКСЕССУАРЫ

НОВИНКА

EasyClean Xpress

Решение для безотходной очистки
решёток для нарезки кубиками
ЭКСПЕРТ R 502 - R 752 и CL 50 - CL 60.

- Быстрая и лёгкая очистка
- Ноль отходов

Для решёток для нарезки кубиками	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
8 мм	49305	143	172
10 мм	49309	143	172
12 мм	49313	143	172
14 мм	49314	143	172



НОВИНКА

D-Clean Kit


Двусторонний держатель для решёток



Держатель для решёток

- Стандарт R 402 - CL 40
- Эксперт R 502 - R 752 и CL 50 - CL 60

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
D-Clean Kit	29246	96	116



Инструмент для очистки решёток

5 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
и 14 мм

Чистящий скребок

НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ:

НОЖ и 8 ДИСКОВ

> Для моделей от R 211 XL до R 402

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
107810	33	40



НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ 4 КРЮЧКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

> 16 маленьких или 8 больших дисков

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
107812	37	45



МОДУЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ:

> Для моделей от R 502 до R 752

> От CL 50 до CL 60

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
27258	21	26



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ ДИСКОВ

> Для моделей от R 502 до R 752

> От CL 50 до CL 60

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
39726	23	28



МИНИ-ЧАША

> Для гаммы ЭКСПЕРТ, модели машин от R 502 до R 752 V.V. и от CL 50 до CL 60

> Не подходит для оборудования для нарезки кубиками и фри.


Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
39716	41	50



РЕШЕНИЕ ПОД КЛЮЧ ДЛЯ ЛЮБОЙ КУХНИ

СТАНДАРТ Серии 1-4

КОМПЛЕКТ 5 ДИСКОВ - СТРИТ-ФУД



Слайсер
2 мм & 5 мм

Тёрка
2 мм


Соломка
4 x 4 мм & 8 x 8 мм



	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 20, R 301 Ultra, R 402	1946	276	332

Настенные держатели для дисков (2 штуки в наборе)
БЕСПЛАТНО

КОМПЛЕКТ 6 ДИСКОВ - КАФЕ, РЕСТОРАНЫ



Слайсер
2 мм & 4 мм

Тёрка
2 мм

Соломка
4 x 4 мм

Кубики
10 x 10 x 10 мм




	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 402	1944W	398	478
CL 40	1945W	398	478

Настенные держатели для дисков (2 штуки в наборе)
БЕСПЛАТНО

ЭКСПЕРТ Серии 5-7


КОМПЛЕКТ 5 ДИСКОВ



Слайсер
2 мм & 4 мм

Соломка
2,5 x 2,5 мм


Кубики
10 x 10 x 10 мм



	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор из 5 дисков	1960W	572	687

Настенные держатели для дисков (2 штуки в наборе) **БЕСПЛАТНО**

КОМПЛЕКТ 7 ДИСКОВ



Слайсер
1 мм & 2 мм & 4 мм

Тёрка
2 мм

Соломка
2,5 x 2,5 мм


Кубики
10 x 10 x 10 мм



	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор из 7 дисков	1961W	774	929

Настенные держатели для дисков (2 штуки в наборе) **БЕСПЛАТНО**

КОМПЛЕКТ 8 ДИСКОВ



Слайсер
2 мм & 5 мм

Тёрка
2 мм

Соломка
3 x 3 мм

Кубики
10 x 10 x 10 мм




Картофель фри
10 x 10 мм

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор из 8 дисков	1933W	889	1 067

Настенные держатели для дисков (2 штуки в наборе) **БЕСПЛАТНО**

MULTICUT КОМПЛЕКТ 16 ДИСКОВ



Слайсер
1 мм, 2 мм, 4 мм

Тёрка
1.5 мм, 3 мм

Соломка
2.5 x 2.5 мм, 2 x 10 мм, 4 x 4 мм



Кубики
5 x 5 x 5 мм, 10 x 10 x 10 мм,
20 x 20 x 20 мм

Картофель фри
10 x 10 мм



Огромное разнообразие нарезки овощей и фруктов

Согласно требованиям по совершенствованию системы организации питания в общественных учреждениях, которые включают в себя сохранение и укрепление здоровья населения, а также пропаганду здорового образа жизни и стиля питания, становится крайне важным обеспечить школьные, больничные и корпоративные столовые профессиональным оборудованием для быстрой и качественной нарезки свежих овощей и фруктов.

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MultiCut Комплект 16 Дисков	2022W	1 758	2 110

2 настенных держателя для дисков
(2 штуки в наборе) **БЕСПЛАТНО**



ФУНКЦИЯ ПРОТИРКА ДЛЯ ПЮРЕ

R 502 - R 502 V.V. - R 752 - R 752 V.V.

CL 50 - CL 52 - CL 55 - CL 60

• Объём и скорость

Для приготовления до 10 кг вкуснейшего свежего картофельного пюре за 2 минуты.

• Эргономичность

Большая эргономичная воронка для непрерывной загрузки картофеля с наименьшими усилиями.

• Универсальность

Протирка для пюре дополняет многообразие более 50 видов нарезки фруктов и овощей, осуществляемых вашей овощерезкой.



Загрузочная воронка
(только для R502, CL 50 и CL 50 Ultra)

Протирка для
картоф. пюре
с воронкой



Лопасть для протирания
решётка для пюре:
3 мм или 6 мм

Специальный диск-сбрасыватель для пюре

Протирка
для картоф.
пюре



В комплектацию протирки для картоф. пюре с воронкой входят:

- загрузочная воронка для более удобной загрузки картофеля (только для моделей R502, CL 50 и CL 50 Ultra)
- лопасть для протирания
- специальная решётка Ø 3 мм или 6 мм
- специальный диск-сбрасыватель для пюре

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 3 мм (CL 50 и CL 50 Ultra)	28207	303	364
Протирка для картоф. пюре Ø 3 мм	28208	215	258
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 6 мм (CL 50 и CL 50 Ultra)	28209	303	364
Протирка для картоф. пюре Ø 6 мм	28210	215	258

3 Решения от Robot-Coupe для превосходной сверхточной нарезки помидоров



1 CL 50 Непрерывный выброс

для работы как с большими, так и с малыми объёмами.



2 CL 50 + Мини-чаша

Нарезка до 9 помидоров



	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Мини-чаша (R 502 - CL 50 - CL 50 Ultra - CL 50 Gourmet)	39716	41	50



3 CL 50 + EasyStacker

Нарезка и укладка ломтиков в стопку - 1 помидор за раз



НОВИНКА

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
EasyStacker (R 502 - CL 50 - CL 50 Ultra - CL 50 Gourmet)	49332	134	161





Решения для нарезки Брусочков фри от Robot-Coupe

5 размеров = самое большое разнообразие нарезки!



НОВИНКА

6 x 6 мм
Арт. 29230W



8 x 8 мм
Арт. 28134W



8 x 16 мм
Арт. 28159W



10 x 10 мм
Арт. 28135W



10 x 16 мм
Арт. 28158W

НОВИНКА

EasyLoader

- **Непрерывная подача** для более высокой производительности.
- **Красивые и крупные брусочки фри** благодаря оптимизированной нарезке картофеля **по всей длине**.



		Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
EasyLoader (R 502 & CL 50)	1	49323	176	212
Насадка для нарезки брусочков фри 6x6 мм (R 502 & CL 50)	1 + 2	49324	407	489
Насадка для нарезки брусочков фри 8x8 мм (R 502 & CL 50)	1 + 2	49325	340	408
Насадка для нарезки брусочков фри 8x16 мм (R 502 & CL 50)	1 + 2	49326	340	408
Насадка для нарезки брусочков фри 10x10 мм (R 502 & CL 50)	1 + 2	49327	340	408
Насадка для нарезки брусочков фри 10x16 мм (R 502 & CL 50)	1 + 2	49328	340	408
Насадка для нарезки брусочков фри 6x6 мм (CL 55 & CL 60 Auto)*	2	29230W	299	359

*Несовместимо R 752 - CL 50 Gourmet - CL 52 - CL 55 с рычагом - CL 60 с рычагом.
На машинах CL 50, CL 50 Ultra - R 502 обязательно используется в дополнение к EasyLoader.



НОВИНКА

Новое покрытие: Mineral+



Высокая прочность

Данное покрытие на минеральной основе обеспечивает оптимальную защиту поверхности диска.



Сохранение свежести

Покрытие снижает трение на поверхности диска, обеспечивает высокую точность нарезки и сохраняет свежесть фруктов и овощей.



Лёгкая очистка

Подходит для мытья в посудомоечной машине.

Для кухонных процессоров - универсальных приводов, начиная с R 502 & овощерезок, начиная с CL 50.



САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ

СЛАЙСЕР

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402



Миндаль 0,6 мм
Арт. 28166W




0,8 мм
Арт. 28069W



1 мм
Арт. 28062W
Арт. 27051



2 мм
Арт. 28063W
Арт. 27555



3 мм
Арт. 28064W
Арт. 27086



4 мм
Арт. 28004W
Арт. 27566




5 мм
Арт. 28065W
Арт. 27087




6 мм
Арт. 28196W
Арт. 27786



8 мм
Арт. 28066W



10 мм
Арт. 28067W



14 мм*
Арт. 28068W



**Варёный
картофель 4 мм**
Арт. 27244W



**Варёный
картофель 6 мм**
Арт. 27245W



Зеленые символы нарисованы в масштабе 1:1

* Кроме CL 50 Gourmet



ТЁРКА



Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752


Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402

Стандарт: Специально для CL 30 Bistro, CL 40

1,5 мм
Арт. 28056W
Арт. 27588*
Арт. 27148



2 мм
Арт. 28057W
Арт. 27577*
Арт. 27149



3 мм
Арт. 28058W
Арт. 27511*
Арт. 27150



4 мм
Арт. 28073W



5 мм
Арт. 28059W



6 мм
Арт. 27046



7 мм
Арт. 28016W



9 мм
Арт. 28060W
Арт. 27632



Пармезан
Арт. 28061W
Арт. 27764



Драники
Арт. 27164W
Арт. 27191



Сырой картофель
Арт. 27219W



Хрен 1 мм
Арт. 28055W
Арт. 27078 0,7 мм
Арт. 27079 1 мм
Арт. 27130 1,3 мм



ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ



Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402

2 мм
Арт. 27068W
Арт. 27621



3 мм
Арт. 27069W



5 мм
Арт. 27070W



Зеленые символы нарисованы в масштабе 1:1

К ОГЛАВЛЕНИЮ

* Кроме CL 40

Издание 2024 robot coupe® 45







САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ

СОЛОМКА

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402



 1 x 8 мм Лапша Арт. 28172W	 1 x 26 мм Лук и капуста Арт. 28153W	 2 x 4 мм Арт. 27072W Арт. 27080	 2 x 6 мм Арт. 27066W Арт. 27081
 2 x 8 мм Арт. 27067W	 2 x 10 мм Tagliatelles Арт. 28173W	 2 x 2 мм Арт. 28051W Арт. 27599	 2,5 x 2,5 мм Арт. 28195W
 3 x 3 мм Арт. 28101W	 4 x 4 мм Арт. 28052W Арт. 27047	 6 x 6 мм Арт. 28053W Арт. 27610	 8 x 8 мм Арт. 28054W Арт. 27048


ФРИ






Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, R 502, R 502 V.V. (Аксессуары + EasyLoader)

Эксперт: CL 55 Auto, CL 60 Auto (только аксессуары для нарезки брусочков фри)

Стандарт: CL 30 Bistro, CL 40, R 402



 6 x 6 мм Арт. 49324 Арт. 29230W	 8 x 8 мм Арт. 28134W Арт. 27116W	 8 x 16 мм Арт. 28159W	 10 x 10 мм Арт. 28135W Арт. 27117W	 10 x 16 мм Арт. 28158W
---	--	--	---	---


*Откройте для себя EasyLoader, стр. 43



КОМПЛЕКТ ДЛЯ КУБИКОВ

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752


Стандарт: CL 30 Bistro, CL 40, R 402




5x5x5 мм
Арт. 28110W



8x8x8 мм
Арт. 28111W
Арт. 27513W




10x10x10 мм
Арт. 28112W
Арт. 27514W





12x12x12 мм*
Арт. 28197W
Арт. 27515W





14x14x5 мм
Арт. 28181W




14x14x10 мм
Арт. 28179W




14x14x14 мм*
Арт. 28113W



20x20x20 мм*
Арт. 28114W



25x25x25 мм*
Арт. 28115W



50x70x25 мм*
Листовой салат
Арт. 28180W



* Кроме CL 50 Gourmet


НОВИНКА

EasyClean Xpress

Решение для безотходной очистки решёток для нарезки кубиками ЭКСПЕРТ R 502 - R 752 и CL 50 - CL 60.

- Быстрая и лёгкая очистка
- Ноль отходов

Для решёток для нарезки кубиками	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
8 мм	49305	143	172
10 мм	49309	143	172
12 мм	49313	143	172
14 мм	49314	143	172



НОВИНКА

D-Clean Kit

Двусторонний держатель для решёток



Держатель для решёток

- Стандарт R 402 - CL 40
- Эксперт R 502 - R 752 и CL 50 - CL 60

+



+



Инструмент для очистки решёток

5 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм и 14 мм

Чистящий скребок

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
D-Clean Kit	29246	96	116



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАРЕЗКИ

МЕЛКИЕ КУБИКИ БРЮНУАЗ

CL 50 Gourmet



CL 50 GOURMET

 **2x2x2 мм**
Арт. 28174W



 **3x3x3 мм**
Арт. 28175W



 **4x4x4 мм**
Арт. 28176W



ВАФЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА ГОФРЕ

CL 50 Gourmet




CL 50 GOURMET


 **2 мм**
Арт. 28198W




 **3 мм**
Арт. 28199W



 **4 мм**
Арт. 28177W



 **6 мм**
Арт. 28178W



Зеленые символы нарисованы в масштабе 1:1




ГОТОВЬТЕ ВАШИ БЛЮДА ИЗ КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТЕ С ROBOT-COUPRE



Robot-Coupe предлагает большое разнообразие решений для приготовления блюд из картофеля “домашнего приготовления”, с кожурой и без, например:

Самое большое разнообразие картофеля фри!



6 x 6 мм

8 x 8 мм

8 x 16 мм

10 x 10 мм

10 x 16 мм

Картофель для украшения салатов



2 x 2 мм

Жареный картофель соломкой



4 x 4 мм



6 x 6 мм

Решеточки



2 x 2 мм

Жареный картофель



14 x 14 мм или 20 x 20 мм

Чипсы



1 или 2 мм

Картофель слайсами



5 мм

Пюре



ОВОЩЕРЕЗКИ

ОВОЩЕРЕЗКИ НАСТОЛЬНЫЕ СТР.52

ОВОЩЕРЕЗКИ НАПОЛЬНЫЕ СТР.64



САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ

Благодаря гамме Овощерезок вы сможете экономить несколько часов работы в день на разнообразных видах нарезки: слайсер, тёрка, соломка, кубики, фри, мелкие кубики брюнуаз, вафельная нарезка и даже пюре.



ОВОЩЕРЕЗКИ

НАСТОЛЬНЫЕ

Воронка с большим объёмом загрузки

Предназначена для нарезки крупных овощей, таких как капуста или баклажаны... и более удобной загрузки других овощей.



Простое крепление

Позволяет легко снимать крышку для более удобной очистки

Easy Guide

Моторный блок из нерж. стали

Цилиндрическая воронка

- Ø 58 мм для равномерной нарезки продуктов продолговатой формы.

- Ø 39 мм для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда... с использованием толкателя Exactitude.



АСИНХРОННЫЙ МОТОР

Боковой выброс

Экономит рабочее пространство и делает работу более удобной.



Более 50 дисков на выбор по доп. заказу: слайсер, фигурные ломтики, тёрка, соломка, жульен, кубики и фри.

ИННОВАЦИЯ

ТОЛКАТЕЛЬ EXACTITUDE

Секрет идеальной нарезки!

Для нарезки мелких ингредиентов: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда...



САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ!

Более 50 видов дисков для Овощерезок от Robot-Coupe для нарезки фруктов и овощей, а также сыра и колбасы.



ФУНКЦИЯ ПРОТИРКА ДЛЯ ПЮРЕ CL 50, CL 52, CL 55, CL 60



Загрузочная воронка
(только для CL 50 и CL 50 Ultra)

Протирка для
картоф. пюре
с воронкой



Лопасть для протирания
решётка для пюре:
3 мм или 6 мм

Специальный диск-сбрасыватель для пюре

Протирка
для картоф.
пюре

В комплектацию протирки для картоф. пюре с воронкой входят:

- загрузочная воронка для более удобной загрузки картофеля (только для моделей CL 50 и CL 50 Ultra)
- лопасть для протирания
- специальная решётка Ø 3 мм или 6 мм
- специальный диск-сбрасыватель для пюре



	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Модель 2-в-1: CL 50 Протирка 230В/50/1	2303	1 790	2 148
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 3 мм (CL 50 и CL 50 Ultra) 1 + 2	28207	303	364
Протирка для картоф. пюре Ø 3 мм 2	28208	215	258
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 6 мм (CL 50 и CL 50 Ultra) 1 + 2	28209	303	364
Протирка для картоф. пюре Ø 6 мм 2	28210	215	258

НАСТОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



Практическая
производительность/
час:



До 50 кг



До 50 кг



До 150 кг

ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ВОЛНИСТАЯ / ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ

+ МЕЛКИЕ КУБИКИ БРЮНАЗ и
ВАФЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА ГОФРЕ

+ ПЕТРУШКА И ЗЕЛЕНЬ

CL 50 Gourmet



опция
53
ДИСКА

- Однофазное или Трёхфазное
- 1 скорость

CL 40



НОВИНКА

опция
28
ДИСКОВ

- Однофазное
- 1 скорость

CL 50 Ultra



опция
+ 50
ДИСКОВ

- Однофазное или Трёхфазное
- 1 скорость
- Протирка для картоф. пюре с воронкой*

CL 20



опция
23
ДИСКА

- Однофазное
- 1 скорость

CL 30 Bistro



опция
28
ДИСКОВ

- Однофазное
- 1 скорость

CL 50



опция
+ 50
ДИСКОВ

- Однофазное или Трёхфазное
- 1 скорость
- Протирка для картоф. пюре с воронкой*

Полная гамма настольных моделей на стр. 66

*По доп. заказу



До 150 кг



До 250 кг

ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ВОЛНИСТАЯ / ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ

CL 50 Ultra Pizza



CL 50 Ultra Рестораны / Кейтеринг



Набор для Ресторанов / Кейтеринга доступен для моделей CL 40, CL 50 (кроме Gourmet), CL 52.

CL 50 Ultra Столовые



Набор для Столовых доступен для моделей CL 40, CL 50 (кроме Gourmet), CL 52.

CL 52



- Однофазное или Трёхфазное
- 1 скорость
- Диск - протирка для картоф. пюре*

НАСТОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ

“ См. полный список наборов дисков на стр. 39! “

Площадь 104 см²

НОВИНКА

“ См. полный список наборов дисков на стр. 39! “

D-Clean Kit

Площадь 104 см²

CL 20

Мотор	Асинхронный
Мощность	400 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Крышка и чаша	Композитный материал
Моторный блок	Композитный материал
D-Clean Kit	-
Диски	Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм, Соломка 4x4 мм - Включено

CL 40

Асинхронный
500 Вт
Однофазное 230 В
500 об/мин
Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено
Крышка из композитного материала, чаша из нерж. стали
Металл
Включено
Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм, Соломка 4x4 мм, комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решётка 10 x 10 мм Включено

Выберите
свою модель:

CL 20 - 9 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 20 230В/50/1 - 4 диска	2201	950	1 140
Набор из 5 дисков	1946	276	332
CL 20 - 4 диска	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 20 230В/50/1 - 4 диска	2201	950	1 140
CL 20 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 20 230В/50/1	22394	750	900

CL 40 - 12 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 40 230В/50/1 - 6 дисков	2203W	1 735	2 082
Набор из 6 дисков	1945W	398	478
CL 40 - 6 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 40 230В/50/1 - 6 дисков	2203W	1 735	2 082
CL 40 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 40 230В/50/1	24570	1 345	1 614

Полная коллекция дисков см. стр. 36





CL 30 Bistro

Мотор	Асинхронный
Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	500 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Крышка и чаша	Композитный материал
Моторный блок	Композитный материал
D-Clean Kit	Включено
Диски	Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм, Соломка-Жюльен 4x4 мм, комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решётка 10 x 10 мм Включено

Выберите
свою модель:

CL 30 Bistro - 6 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 30 Bistro 230В/50/1 - 6 дисков	2202W	1 265	1 518
CL 30 Bistro без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 30 Bistro 230В/50/1	24432	900	1 080

Полная коллекция дисков см. стр. 36



НАСТОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



CL 50

Мотор	Асинхронный
Мощность	550 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В или Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка 2,2 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Композитный материал
D-Clean Kit	Включено
Диски	Не включено

Выберите
свою модель:



CL 50 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Однофазное 230В/50/1	24440	1 505	1 806
CL 50 Трёхфазное 400В/50/3	24446	1 505	1 806
Набор из 5 дисков	1960W	572	687
CL 50 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Однофазное 230В/50/1	24440	1 505	1 806
CL 50 Трёхфазное 400В/50/3	24446	1 505	1 806
Набор из 7 дисков	1961W	774	929
CL 50 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Однофазное 230В/50/1	24440	1 505	1 806
CL 50 Трёхфазное 400В/50/3	24446	1 505	1 806
Набор из 8 дисков	1933W	889	1 067
CL 50 Протирка	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Протирка 230В/50/1	2303	1 790	2 148
CL 50 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Однофазное 230В/50/1	24440	1 505	1 806
CL 50 Трёхфазное 400В/50/3	24446	1 505	1 806

Полная коллекция дисков на стр. 36



Выберите
опции:

Опция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Доп. толкатель Exactitube	49212	37	45
Протирка для картоф. пюре с воронкой 3 мм	28207	303	364
Протирка для картоф. пюре с воронкой 6 мм	28209	303	364
Мини-чаша	39716	41	50



CL 50 Ultra

Асинхронный
550 Вт
Однофазное 230 В или Трёхфазное 400 В
375 об/мин
Полукруглая воронка 2,2 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено
Металл
Нерж. сталь
Включено
Не включено

CL 50 Ultra Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Ultra Однофазное 230В/50/1	24465	1 645	1 974
CL 50 Ultra Трёхфазное 400В/50/3	24473	1 645	1 974
Набор из 5 дисков	1960W	572	687
CL 50 Ultra Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Ultra Однофазное 230В/50/1	24465	1 645	1 974
CL 50 Ultra Трёхфазное 400В/50/3	24473	1 645	1 974
Набор из 7 дисков	1961W	774	929
CL 50 Ultra Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Ultra Однофазное 230В/50/1	24465	1 645	1 974
CL 50 Ultra Трёхфазное 400В/50/3	24473	1 645	1 974
Набор из 8 дисков	1933W	889	1 067
CL 50 Ultra без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Ultra Однофазное 230В/50/1	24465	1 645	1 974
CL 50 Ultra Трёхфазное 400В/50/3	24473	1 645	1 974



CL 50 Ultra Pizza

Специальное предложение для приготовления вашей Пиццы!

1 диск-слайсер 4 мм
помидоры, баклажаны...

1 диск-слайсер 2 мм
кабачки, грибы, сладкий
перец, лук...

1 диск-тёрка 7 мм
Моцарелла или специ-
альный сыр для пиццы.

Площадь 139 см²

D-Clean Kit

CL 50 Ultra Pizza

Мотор	Асинхронный
Мощность	550 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	375 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка 2,2 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
D-Clean Kit	Включено
Мини-чаша	Включено
Диски	Диск-слайсер 2 мм, диск-слайсер 4 мм + тёрка 7 мм - Включено

Выберите
свою модель:

CL 50 Ultra Pizza	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Ultra Pizza 230 V/50/1 - 3 диска	2027W	1 910	2 292
CL 50 Ultra Pizza 400B/50/3 - 3 диска	2033W	1 910	2 292

Выберите
опции:

CL 50 Ultra Pizza			
Опция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Доп. толкатель Exactitube	49212	37	45
Протирка для картоф. пюре с воронкой 3 мм	28207	303	364
Протирка для картоф. пюре с воронкой 6 мм	28209	303	364



CL 50 GOURMET

Превосходный выбор



Исключительное качество нарезки...



3 вида мелких кубиков брюнуаз

2 мм - 3 мм - 4 мм



CL 50 Gourmet

Мотор	Асинхронный
Мощность	550 Вт или 600 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В или Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка 2,1 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 68 мм
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
D-Clean Kit	Включено
Мини-чаша	Включено
Диски	Не включено

Выберите
свою модель:

CL 50 Gourmet	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Gourmet 230B/50/1	24453	2 090	2 508
CL 50 Gourmet 400B/50/3	24459	2 255	2 706


Полная коллекция дисков на стр. 36



Мелкие кубики брюнуаз

Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Мелкие кубики брюнуаз 2 x 2 x 2 мм	28174W	186	224
Мелкие кубики брюнуаз 3 x 3 x 3 мм	28175W	186	224
Мелкие кубики брюнуаз 4 x 4 x 4 мм	28176W	186	224

... мелких кубиков брюнуаз и
вафельной нарезки гофре!



4 вида решеточек
2 мм - 3 мм - 4 мм - 6 мм



	Gaufrettes		
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Вафельная нарезка Гофре 2 мм	28198W	164	197
Вафельная нарезка Гофре 3 мм	28199W	164	197
Вафельная нарезка Гофре 4 мм	28177W	164	197
Вафельная нарезка Гофре 6 мм	28178W	164	197

НАБОР ДЛЯ НАРЕЗКИ ПЕТРУШКИ И ЗЕЛЕНИ

Большой объем табуле в два счета!



**Набор для нарезки петрушки
и зелени**
2 вставки



**В набор для нарезки петрушки и зелени
1 мм входят:** 1 слайсер 1 мм и две вставки для
направления зелени в процессе ее рубки.

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор для нарезки петрушки 1 мм	28194W	157	189

В набор для табуле входят: 1 слайсер 1 мм, ком-
плект для кубиков 10х10 мм, 1 диск для мелких ку-
биков брюнуаз 4х4 мм и 3 вставки.

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор для табуле	28192W	554	665

CL 52

Для нарезки больших объёмов овощей в два счёта



- Удобство в использовании
- Профилактика нарушений костно-мышечной системы
- Снижение тяжести труда

ИННОВАЦИЯ



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Рычаг с усилителем снижает физическую нагрузку на оператора и увеличивает производительность.



АСИНХРОННЫЙ МОТОР



БОКОВОЙ ВЫБРОС

Делает работу более удобной и экономит рабочее пространство.

Специальная насадка для капусты для лучшего выброса.



СВЕРХТОЧНОСТЬ

Цилиндрическая воронка

- Ø 58 мм для равномерной нарезки продуктов продолговатой формы.
- Ø 39 мм для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда... с использованием толкателя Exactitube.

СВЕРХВМЕСТИМОСТЬ

Объём XL воронки позволяет нарезать до 15 помидоров (1 кг) за одну операцию.



Easy Guide

СВЕРХМОЩНОСТЬ

Моторный блок из нерж. стали для легкого ухода. Тихий сверхмощный мотор промышленного назначения мощностью 750 Вт.





CL 52

Мотор	Асинхронный
Мощность	750 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В или Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин
Воронки	Круглая воронка 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
Аксессуары	Щётка для моторного вала - Включено
D-Clean Kit	Включено
Диски	Не включено

Выберите
свою модель:



CL 52 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 52 Однофазное 230В/50/1	24490	2 310	2 772
CL 52 Трёхфазное 400В/50/3	24498	2 310	2 772
Набор из 5 дисков	1960W	572	687
CL 52 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 52 Однофазное 230В/50/1	24490	2 310	2 772
CL 52 Трёхфазное 400В/50/3	24498	2 310	2 772
Набор из 7 дисков	1961W	774	929
CL 52 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 52 Однофазное 230В/50/1	24490	2 310	2 772
CL 52 Трёхфазное 400В/50/3	24498	2 310	2 772
Набор из 8 дисков	1933W	889	1 067
CL 52 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 52 Однофазное 230В/50/1	24490	2 310	2 772
CL 52 Трёхфазное 400В/50/3	24498	2 310	2 772

Полная коллекция дисков на стр. 36



Выберите
опции:

	CL 52		
Опция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Доп. толкатель Exactitube	49221	44	53
Протирка для картоф. пюре 3 мм	28208	215	258
Протирка для картоф. пюре 6 мм	28210	215	258
Щётка для моторного вала	49257	26	32



ОВОЩЕРЕЗКИ НАПОЛЬНЫЕ

Специально разработанные решения для больших Объёмов нарезки.

СВЕРХТОЧНОСТЬ

Цилиндрическая воронка

- Ø 58 мм для равномерной нарезки продуктов продолговатой формы.
- Ø 39 мм для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда... с использованием толкателя Exactitube.

СВЕРХВМЕСТИМОСТЬ

Объём XL воронки позволяет нарезать до 15 помидоров за одну операцию.

Easy Guide

СВЕРХМОЩНОСТЬ

Тихий сверхмощный мотор промышленного назначения мощностью 1100 Вт для интенсивного использования.
Моторный блок из нерж. стали для лёгкого ухода.



АСИНХРОННЫЙ
МОТОР

ИННОВАЦИЯ

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Рычаг с усилителем снижает физическую нагрузку на оператора и увеличивает производительность.



- Удобство в использовании
- Профилактика нарушений костно-мышечной системы
- Снижение тяжести труда

БОКОВОЙ ВЫБРОС

Делает работу более удобной и экономит рабочее пространство.



Автоматическая воронка
CL 55



Воронка с рычагом CL 55
(Площадь 227 см²) со встроенной трубкой



Воронка с 4 трубками CL 55
2 трубки Ø 50 мм / 2 трубки Ø 70 мм



Воронка с 2 трубками CL 55
Прямая и наклонная трубки

САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ!

Производительные, прочные, простые в использовании и уходе напольные овощерезки Robot-Coupe специально разработаны для применения в столовых, фабриках-кухнях, кейтеринге и в агропродовольственном секторе.





Практическая
производительность/час:



400 кг

ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ВОЛНИСТАЯ / ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ

CL 55 с рычагом

опция
+
50
ДИСКОВ



- Трёхфазное или Однофазное
- 1 или 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре*

CL 55 2 Воронки

опция
+
50
ДИСКОВ



- Трёхфазное или Однофазное
- 1 или 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре*

CL 55 Рабочая Станция

опция
+
50
ДИСКОВ



- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре

Полная гамма настольных моделей на стр. 54

*Аксессуары по доп. заказу

ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ВОЛНИСТАЯ / ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ

CL 60 с рычагом



опция
+
50
ДИСКОВ

- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре*

CL 60 2 Воронки



опция
+
50
ДИСКОВ

- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре*

CL 60 Рабочая Станция

опция
+
50
ДИСКОВ



- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре

НАПОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



CL 55 с рычагом

Мотор	Асинхронный	
Мощность	750 Вт	1 100 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В	Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин	375 об/мин - 750 об/мин
Воронки	Круглая воронка с рычагом 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено	
Крышка и чаша	Металл	
Моторный блок	Нерж. сталь	
Передвижной стенд	Нерж. сталь – Оснащен 2 колесиками с тормозом	
Аксессуары	Щётка для моторного вала - Включено	
D-Clean Kit	Включено	
Диски	Не включено	

Выберите
свою модель:

CL 55 с рычагом Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 с рычагом 230В/50/1	2245	4 720	5 664
CL 55 с рычагом 400В/50/3	2214	4 720	5 664
Набор из 5 дисков	1960W	572	687
CL 55 с рычагом Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 с рычагом 230В/50/1	2245	4 720	5 664
CL 55 с рычагом 400В/50/3	2214	4 720	5 664
Набор из 7 дисков	1961W	774	929
CL 55 с рычагом Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 с рычагом 230В/50/1	2245	4 720	5 664
CL 55 с рычагом 400В/50/3	2214	4 720	5 664
Набор из 8 дисков	1933W	889	1 067
CL 55 с рычагом без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 с рычагом 230В/50/1	2245	4 720	5 664
CL 55 с рычагом 400В/50/3	2214	4 720	5 664

CL55 Авто	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL55 Авто 230В/50/1	2247	5 020	6 024
CL55 Авто 400В/50/3	2216	5 020	6 024

CL 55 2 Воронки

Асинхронный		
750 Вт	1 100 Вт	
Однофазное 230 В	Трёхфазное 400 В	
375 об/мин	375 об/мин - 750 об/мин	
Автоматическая воронка из нерж. стали		
Круглая воронка с рычагом 4,4 л		
Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено		
Металл		
Нерж. сталь		
Нерж. сталь – Оснащен 2 колёсиками с тормозом		
Щётка для моторного вала - Включено		
Включено		
Не включено		

CL 55 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 230В/50/1	2244	6 115	7 338
CL 55 400В/50/3	2211	6 115	7 338
Набор из 5 дисков	1960W	572	687
CL 55 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 230В/50/1	2244	6 115	7 338
CL 55 400В/50/3	2211	6 115	7 338
Набор из 7 дисков	1961W	774	929
CL 55 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 230В/50/1	2244	6 115	7 338
CL 55 400В/50/3	2211	6 115	7 338
Набор из 8 дисков	1933W	889	1 067
CL 55 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 230В/50/1	2244	6 115	7 338
CL 55 400В/50/3	2211	6 115	7 338

АКСЕССУАРЫ CL 55



Автоматическая воронка

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
28170	1 513	1 816



Воронка с рычагом
со встроенной трубкой
(площадь 227 см²)

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
39673	1 214	1 457



Воронка с 4 трубками

2 трубки Ø 50 мм
2 трубки Ø 70 мм

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
28161	1 478	1 774



Воронка с прямой и наклонной трубками

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
28155	1 632	1 959



Протирка для картоф. пюре

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Ø 3 мм 28208	215	258
Ø 6 мм 28210	215	258



Толкатель Exactitube
CL 52 - CL 55 - CL 60

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
49221	44	53



Щётка для моторного вала

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
49257	26	32



Регулируемая по высоте
тележка 3 позиции для
гастроёмкостей GN 1/1
Поставляется без
приёмной ёмкости

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
49128	910	1 092



Тележка для хранения аксессуаров
вмещает 16 дисков, 8 аксессуаров и
3 воронки, поставляется с 1
гастроёмкостью GN 1/1
(поставляется без аксессуаров).

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
49132	1 536	1 844



Полная коллекция дисков на стр. 36



CL 55 Рабочая Станция

Комплексное решение

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ТЕЛЕЖКА 3 позиции

Для легкого перемещения и загрузки овощей и фруктов и хранения аксессуаров.



Площадь 227 см²



D-Clean Kit

CL 55 Рабочая Станция

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 100 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин – 750 об/мин
Воронки	Автоматическая воронка из нерж. стали Круглая воронка с рычагом 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
Аксессуары	Передвижной стенд из нерж. стали – Оснащен 2 колёсиками с тормозом - Включено Регулируемая по высоте тележка 3 позиции для гастроёмкостей GN 1/1 + 3 гастрoёмкости GN 1/1 - Включено Протирка для картоф. пюре 3 мм - Включено Щётка для моторного вала - Включено
D-Clean Kit	Включено
Диски	MultiCut Комплект 16 Дисков - Включено

CL 55 Рабочая Станция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 Рабочая Станция 400В/50/3	2287	8 900	10 680

ВКЛЮЧАЕТ ПОЛНЫЙ НАБОР АКСЕССУАРОВ!

Автоматическая воронка

Для непрерывной нарезки овощей среднего размера (помидоры, лук, картофель...).




Воронка с рычагом

Специально для крупных овощей, таких как капуста или сельдерей.



MultiCut Комплект

Включает 16 дисков



Толкатель Exactitube

Для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда...



Протирка для картоф. пюре 3 мм

Для легкого приготовления больших объёмов вкуснейшего свежего пюре



Щётка для моторного вала



Регулируемая по высоте тележка для гастрорёмкостей GN 1/1

Для перемещения и загрузки продуктов и хранения аксессуаров. Поставляется с 2 гастрорёмкостями GN 1/1.



НАПОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



CL 60 с рычагом

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин - 750 об/мин
Воронки	Круглая воронка с рычагом 4,9 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено
Чаша	Нерж. сталь
Моторный блок	Нерж. сталь
Включено	1 регулируемая ножка для устойчивости на любой поверхности 2 колёсика 1 ёмкость из нерж. стали для режущих элементов
Аксессуары	Щётка для моторного вала - Включено
D-Clean Kit	Включено
Диски	Не включено

CL 60 2 Воронки

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин - 750 об/мин
Воронки	Автоматическая воронка из нерж. стали Круглая воронка с рычагом 4,9 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено
Чаша	Нерж. сталь
Моторный блок	Нерж. сталь
Включено	1 регулируемая ножка для устойчивости на любой поверхности 2 колёсика 1 ёмкость из нерж. стали для режущих элементов
Аксессуары	Щётка для моторного вала - Включено
D-Clean Kit	Включено
Диски	Не включено

Выберите
свою модель:



CL 60 с рычагом Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 с рычагом 400В/50/3	2319	7 095	8 514
Набор из 5 дисков	1960W	572	687
CL 60 с рычагом Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 с рычагом 400В/50/3	2319	7 095	8 514
Набор из 7 дисков	1961W	774	929
CL 60 с рычагом Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 с рычагом 400В/50/3	2319	7 095	8 514
Набор из 8 дисков	1933W	889	1 067
CL 60 с рычагом без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 с рычагом 400В/50/3	2319	7 095	8 514

CL 60 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325	9 375	11 250
Набор из 5 дисков	1960W	572	687
CL 60 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325	9 375	11 250
Набор из 7 дисков	1961W	774	929
CL 60 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325	9 375	11 250
Набор из 8 дисков	1933W	889	1 067
CL 60 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325	9 375	11 250

CL60 Авто	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL60 Авто 230В/50/1	2317	8 815	10 578
CL60 Авто 400В/50/3	2313	7 870	9 444

АКСЕССУАРЫ CL 60



Автоматическая воронка
С загрузочным лотком

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
39681	2 464	2 957



Воронка с рычагом

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
39680	1 691	2 030



Воронка с 4 трубками
2 трубки Ø 50 мм
2 трубки Ø 70 мм

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
28162	1 660	1 992



Воронка с прямой и наклонной трубками

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
28157	1 660	1 992



Протирка для картоф. пюре

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Ø 3 мм 28208	215	258
Ø 6 мм 28210	215	258



Толкатель Exactitube

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
49221	44	53



Щётка для моторного вала

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
49257	26	32



Тележка Ergo Mobile

Поставляется без приёмной ёмкости.
Предназначена для установки 3 гастрೋмкостей GN 1/1

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
49066	1 118	1 342



Тележка для хранения аксессуаров

вмещает 16 дисков, 8 аксессуаров и 3 воронки, поставляется с 1 гастрೋмкостью GN 1/1 (поставляется без аксессуаров).

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
49132	1 536	1 844



Полная коллекция дисков на стр. 36



CL 60 Рабочая Станция

Комплексное решение



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
АКСЕССУАРОВ



Регулируемая ножка
для устойчивости на
неровных поверхностях



CL 60 Рабочая Станция

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин - 750 об/мин
Воронки	Автоматическая воронка из нерж. стали Круглая воронка с рычагом 4,9 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено 4 трубки: 2 трубки Ø 50 мм и 2 трубки Ø 70 мм
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
Включено	1 регулируемая ножка для устойчивости на любой поверхности, 2 колёсика, 1 ёмкость из нерж. стали для режущих элементов
Аксессуары	Тележка Ergo Mobile с 3 гастроёмкостями GN 1/1 Включено Тележка для хранения аксессуаров с 1 гастроёмкостью GN 1/1 - Включено Протирка для картоф. пюре 3 мм - Включено Щётка для моторного вала - Включено
D-Clean Kit	Включено
Диски	MultiCut Комплект 16 Дисков - Включено

CL 60 Рабочая Станция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 Рабочая Станция 400В/50/3	2300	15 480	18 576



ВКЛЮЧАЕТ ПОЛНЫЙ НАБОР АКСЕССУАРОВ!

Автоматическая воронка

Для непрерывной нарезки овощей среднего размера (помидоры, лук, картофель...).



Воронка с рычагом

Специально для крупных овощей, таких как капуста или сельдерей.



Воронка с 4 трубками

Специально для овощей продолговатой формы, таких как огурцы и кабачки.



Толкатель Exactitude

Для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда...



Протирка для картофеля. пюре 3 мм

Для легкого приготовления больших объемов вкуснейшего свежего пюре



Тележка для хранения аксессуаров

Для хранения и перемещения всех аксессуаров для Рабочей Станции! Подставка для 16 дисков и 8 аксессуаров. Габариты GN 1X1 для кухонных принадлежностей.



Щётка для моторного вала



MultiCut Комплект

Включает 16 дисков




Слайсеры

Тёрки



Кубики



Картофель фри

Соломка



4 настенных держателя для 16 дисков

Тележка Ergo Mobile

Для перемещения и загрузки продуктов и хранения аксессуаров. Поставляется с 3 габаритами GN 1/1.



КУТТЕРЫ

НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ

СТР.78

КУТТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

СТР.86



НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК КОНДИТЕРОВ И КУЛИНАРОВ!

Идеальный помощник шеф-повара благодаря ножу низкой посадки - эксклюзивному изобретению Robot-Coupe. Готовьте любые виды блюд лёгким нажатием на кнопку: соусы, измельчение мяса, рыбы, лука, зелени, специй, замес теста, перемалывание орехов, шоколада, пралине...



НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ

КРЫШКА


Возможность добавления жидкости или ингредиентов в процессе работы.

ЧАША

7,5 л: для экономии времени при увеличении обрабатываемых Объёмов.

ЭРГНОМИЧНАЯ РУЧКА

Для удобной работы с чашей.



АСИНХРОННЫЙ
МОТОР

ТАЙМЕР

Еще больше удобства при использовании, более точное соблюдение рецептов и постоянство результата.

Easy Guide

robot coupe®



R7

7,5 L



ИННОВАЦИЯ

НОЖ НИЗКОЙ ПОСАДКИ

Для работы как с большими, так и с маленькими объёмами. Полностью из нерж. стали, с гладкими съёмными лезвиями. Лезвия с круп. и мелк. зубчиками доступны к заказу (опция).

Модели с регулируемой скоростью:

1500 и 3000 об/мин для большей гибкости при использовании и многообразия применений.



**Гладкий нож
В стандартной
комплектации**



ГРУБОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ



ТОНКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ



СОУСЫ, ЭМУЛЬСИИ



**Нож с круп.
зубчиками**

**СПЕЦИАЛЬНО
для Перемалыва-
ния, Кондитерских
изделий**



ЗАМЕС ТЕСТА



ПЕРЕМАЛЫВАНИЕ



**Нож с мелк.
зубчиками**

**СПЕЦИАЛЬНО
для Зелени, Специй**



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
ЗЕЛЕНИ



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СПЕЦИЙ

НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ



Производи-
тельность*



1 кг



1,5 кг



2,5 кг



3 кг

ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ ОТ 300 ДО 3 500 об/мин

R 4 V.V.

опция
3
НОЖА

4,5 л



• Однофазное

2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин

R 4 - 2V

опция
3
НОЖА

4,5 л



• Трёхфазное

R 5 - 2V

опция
3
НОЖА

5,9 л



• Трёхфазное

1 СКОРОСТЬ 1 500 об/мин

R 2

опция
3
НОЖА

2,9 л



• Однофазное

R 3

опция
3
НОЖА

3,7 л



• Однофазное

R 4 - 1V

опция
3
НОЖА

4,5 л



• Однофазное

R 5 - 1V

опция
3
НОЖА

5,9 л



• Однофазное

* Максимальный вес ингредиентов, обрабатываемых за операцию

V - скорость (от англ. Velocity).

Т.о. 1V - одна скорость, 2V - две скорости и V.V.- переменная скорость



2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин

R 7



опция
3
НОЖА
7,5 Л

• Трёхфазное

R 8



опция
3
НОЖА
8 Л

• Трёхфазное

R 10



опция
3
НОЖА
11,5 Л

• Трёхфазное

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

Модели	Максимальная загрузка за операцию				Кол-во порций	Время работы
	Измельчение (до)	Соусы, эмульсии (до)	Тесто* (до)	Перемалывание (до)		
R 2	0,8 кг	1 кг	0,5 кг	0,3 кг	1 - 50	1 - 4 мин
R 3	1 кг	1,5 кг	1 кг	0,5 кг	1 - 50	
R 4 - 1V / R 4 - 2V / R 4 V.V.	1,5 кг	2,5 кг	1,5 кг	0,7 кг	50 - 100	
R 5 - 1V / R 5 - 2V	2,2 кг	3,2 кг	2,2 кг	1,1 кг	50 - 200	
R 7	2,7 кг	3,8 кг	2,7 кг	1,7 кг	100 - 200	
R 8	3 кг	5 кг	4 кг	2 кг	200 - 300	
R 10	4 кг	6 кг	5 кг	3 кг	200 - 300	

* Вес дрожжевого теста, влажность 60%

Полная гамма напольных моделей на стр. 88

НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ



R 2

Мотор	Асинхронный
Мощность	550 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Чаша	2,9 л из нерж. стали
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали, нож с мелкими зубчиками - Включено



R 3

Асинхронный
650 Вт
Однофазное 230 В
1 500 об/мин
✓
3,7 л из нерж. стали
Гладкие лезвия из нерж. стали - Включено

Выберите
свою модель:



R 2	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 2 230В/50/1	2450	860	1 032

R 3 - 1500	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 3-1500 230В/50/1	22382	1 250	1 500

Выберите
опции:



Опции	R 2			R 3		
	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож с круп. зубчиками Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27138	118	142	27288	122	147
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27061	118	142	27287	122	147
Доп. гладкий нож	27055	106	128	27286	110	132
Настенный держатель для ножей	107810	33	40	107810	33	40



R 4 - 1V

Мотор	Асинхронный
Мощность	700 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	4,5 л из нерж. стали
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали Включено



R 4 - 2V

Мотор	Асинхронный
Мощность	900 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	4,5 л из нерж. стали
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали Включено



R 4 V.V.

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 000 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	От 300 до 3 500 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	4,5 л из нерж. стали
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали Включено

Выберите
свою модель:



R 4 - 1V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 4 - 1V 230В/50/1	22430	1 560	1 872

R 4 - 2V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 4 - 2V 400/50/3	22437	1 855	2 226

R 4 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 4 V.V. 230В/50-60/1	22411	2 475	2 970

Выберите
опции:



R 4 все модели			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож с круп. зубчиками Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27346	122	147
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27345	122	147
Доп. гладкий нож	27344	110	132
Настенный держатель для ножей	107810	33	40



НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ



R 5 - 1V

Мотор	Асинхронный
Мощность	750 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Таймер	✓
Pulse	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	5,9 л из нерж. стали
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали Включено Инструмент для очистки ножа Включено



R 5 - 2V

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Таймер	✓
Pulse	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	5,9 л из нерж. стали
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали Включено Инструмент для очистки ножа Включено



R 7

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Таймер	✓
Pulse	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	7,5 л из нерж. стали
Нож	Полностью из нерж. стали, съёмные и регулируемые гладкие лезвия - Включено

Выберите
свою модель:



R 5 - 1V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 5 - 1V 230V/50/1	24608M	2 855	3 426

R 5 - 2V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 5 - 2V 400V/50/3	24614M	2 750	3 300

R 7	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 7 400V/50/3	24658M	3 250	3 900

Выберите
опции:



Опции	R 5 все модели			R 7		
	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож с круп. зубчиками Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27305	233	280	-	-	-
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27304	233	280	-	-	-
Доп. гладкий нож	27303	215	258	-	-	-
Нож с круп. зубчиками из нерж. стали Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	-	-	-	27308	397	477
Нож с мелк. зубчиками из нерж. стали Специально для Зелени, Специй	-	-	-	27307	397	477
Доп. гладкий нож из нерж. стали	-	-	-	27306	377	453
Нижнее лезвие с круп. зубчиками	-	-	-	49162	65	78
Верхнее лезвие с круп. зубчиками	-	-	-	49163	65	78
Нижнее лезвие с мелк. зубчиками	-	-	-	49164	65	78
Верхнее лезвие с мелк. зубчиками	-	-	-	49165	65	78
Гладкое нижнее лезвие	-	-	-	49160	61	74
Гладкое верхнее лезвие	-	-	-	49161	61	74
Скребок	49552	88	106	49552	88	106
Инструмент для очистки ножа	49258	41	50	-	-	-



R 8

Мотор	Асинхронный
Мощность	2 200 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Чаша	8 л из нерж. стали
Нож	Полностью из нерж. стали, 2 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено



R 10

Мотор	Асинхронный
Мощность	2 600 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Чаша	11,5 л из нерж. стали
Нож	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено

Выберите свою модель:



R 8	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 8 400B/50/3	21291	4 610	5 532


R 10	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 10 400B/50/3	21391	5 905	7 086

Выберите опции:



Опции	R 8			R 10		
	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 2 лезвия Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27383	527	633	-	-	-
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 2 лезвия Специально для Зелени, Специй	27385	527	633	-	-	-
Доп. нож из нерж. стали гладкий 2 лезвия	27381	507	609	-	-	-
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	-	-	-	27384	539	647
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия Специально для Зелени, Специй	-	-	-	27386	539	647
Доп. нож из нерж. стали гладкий 3 лезвия	-	-	-	27382	527	633
Лезвие с круп. зубчиками	59281	89	107	59281	89	107
Лезвие с мелк. зубчиками	59282	89	107	59282	89	107
Гладкое лезвие	59280	78	94	59280	78	94

КУТТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ



**АСИНХРОННЫЙ
МОТОР**

Easy Guide

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Таймер 0 - 15 минут, кнопки управления из нерж. стали, не выступают над поверхностью корпуса, импульсное управление для высокой точности нарезки.

ИННОВАЦИЯ

НОЖ НИЗКОЙ ПОСАДКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Новый профиль лезвий, запатентованный Robot-Coupe, для оптимального качества нарезки.

КОРПУС ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Полностью выполнен из нерж. стали с 3 широкими ножками для превосходной устойчивости, уменьшенного габарита и более легкой очистки.

КОЛЕСИКИ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

3 выдвижных колесика для легкости передвижения машины и уборки поверхности.

Прозрачная герметичная крышка, фиксируется одним движением. Крышка и прокладка снимаются одним движением.

СКРЕБОК ДЛЯ КРЫШКИ

Для полной видимости в процессе работы.



РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ ЧАШИ

Эргономичный дизайн, позволяет наклонять чашу горизонтально и под углом.

ЧАША ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Чаша наклоняется и снимается для более легкого опорожнения.

3 НОЖА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

 Гладкий нож в стандартной комплектации	 ГРУБОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	 ТОНКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	 СОУСЫ, ЭМУЛЬСИИ
 Нож с круп. зубчиками СПЕЦИАЛЬНО для Перемалыва- ния, Кондитерских изделий	 ЗАМЕС ТЕСТА	 ПЕРЕМАЛЫВАНИЕ	
 Нож с мелк. зубчиками СПЕЦИАЛЬНО для Зелени, Специй	 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕЛЕНИ	 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СПЕЦИЙ	



Обращаем ваше внимание на то, что, начиная с 1.03.2020, компания Robot-Coupe S.N.C. предоставляет заводскую гарантию в один год на все машины серии VCM*(вертикальные куттеры и Blixer®) только при условии прохождения тренинга вместе с региональным представителем компании Robot-Coupe. Данный тренинг должен быть подтвержден в письменном виде представителем компании Robot-Coupe S.N.C..

Для проведения тренинга необходимо предоставить региональному представителю компании контактные данные клиента, приобретенную модель и дату покупки.

В тех городах, где проведение тренинга невозможно в связи с удаленностью, необходимо проведение консультации регионального представителя путём электронных видов коммуникации – телефонный звонок, видео-конференция и т.п. *Модели R15, R23, R30, R45, R60, Blixer 15, Blixer 23, Blixer 30, Blixer 45, Blixer 60.

КУТТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ



Производи-
тельность*



3 - 9 кг



4 - 14 кг



4 - 17 кг

2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин

R 15



15 Л

• Трёхфазное

R 23



23 Л

• Трёхфазное

R 30



28 Л

• Трёхфазное



Производи-
тельность*



6 - 27 кг



6 - 36 кг

2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин

R 45



45 Л

• Трёхфазное

R 60



60 Л

• Трёхфазное

* Максимальный вес ингредиентов, обрабатываемых за операцию

Полная гамма настольных моделей на стр. 80

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

Модели	Максимальная загрузка за операцию				Кол-во порций	Время работы
	Измельчение (до)	Соусы, эмульсии (до)	Тесто* (до)	Перемалывание (до)		
R 15	6 кг	9 кг	7,0 кг	7,0 кг	50 - 250	1 - 4 мин
R 23	10 кг	14 кг	11,5 кг	11,5 кг	100 - 400	
R 30	12 кг	17 кг	14,0 кг	14,0 кг	100 - 500	
R 45	18 кг	27 кг	22,5 кг	22,5 кг	200 - 1 000	
R 60	25 кг	36 кг	30,0 кг	30,0 кг	300 - 3 000	

* Вес дрожжевого теста, влажность 60%



R 15

Мотор	Асинхронный
Мощность	3 000 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Чаша	15 л из нерж. стали
Нож	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено

Выберите
свою модель:



R 15	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 15 400B/50/3	51491	7 405	8 886

Выберите
опции:

	R 15		
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	57098	644	773
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия Специально для Зелени, Специй	57099	644	773
Доп. гладкий нож из нерж. стали 3 лезвия	57097	629	755
Лезвие с круп. зубчиками	59393	89	107
Лезвие с мелк. зубчиками	59359	89	107
Гладкое лезвие	59392	84	101



КУТТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ



R 23

Мотор	Асинхронный
Мощность	4 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Панель управления IP65 с цифровым таймером	✓
Чаша	23 л из нерж. стали
Скребок для крышки	✓
Нож	Полностью из нерж. стали, 3 съёмных и регулируемых гладких лезвия - Включено
3 выдвижных колесика	✓

R 30

Асинхронный
5 400 Вт
Трёхфазное 400 В
1 500 - 3 000 об/мин
✓
✓
28 л из нерж. стали
✓
Полностью из нерж. стали, 3 съёмных и регулируемых гладких лезвия - Включено
✓

Выберите
свою модель:



R 23	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 23 400В/50/3	51331C	11 285	13 542

R 30	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 30 400В/50/3	52331C	14 175	17 010

Выберите
опции:

Опции	R 23			R 30		
	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	57070	939	1 127	57075	975	1 170
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия Специально для Зелени, Специй	57072	905	1 086	57077	939	1 127
Доп. гладкий нож из нерж. стали 3 лезвия	57069	868	1 042	57074	905	1 086
Лезвие с круп. зубчиками	118294S	154	185	118286S	161	194
Лезвие с мелк. зубчиками	118292S	144	173	118241S	154	185
Гладкое лезвие	118217S	133	160	117950S	145	174



R 45

Мотор	Асинхронный
Мощность	10 000 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Панель управления IP65 с цифровым таймером	✓
Чаша	45 л из нерж. стали
Скребок для крышки	✓
Нож	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено
3 выдвижных колесика	✓

Выберите свою модель:



R 45	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 45 400B/50/3	53331C	19 080	22 896



R 60

Асинхронный
11 000 Вт
Трёхфазное 400 В
1 500 - 3 000 об/мин
✓
✓
60 л из нерж. стали
✓
Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено
✓

R 60	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 60 400B/50/3	54331C	24 660	29 592

Выберите опции:

	R 45			R 60		
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	57082	1 011	1 214	57092	1 510	1 812
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия Специально для Зелени, Специй	57084	975	1 170	57095	1 478	1 774
Доп. гладкий нож из нерж. стали 3 лезвия	57081	939	1 127	57091	1 440	1 728
Лезвие с круп. зубчиками	118287S	169	203	118290S	230	276
Лезвие с мелк. зубчиками	118243S	160	192	118245S	221	266
Гладкое лезвие	117952S	154	185	117954S	215	258

Robot Cook®

КУТТЕР-БЛЕНДЕР С ПОДОГРЕВОМ





ПЕРВАЯ КУХОННАЯ МАШИНА С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Готовить соусы и эмульсии, растирать в порошок, смешивать, измельчать, перемешивать, замешивать тесто – функции, выполняемые Robot Cook® в совершенстве. Вдобавок машина обладает регулируемой мощностью нагрева до 140°C с точностью до градуса и чашей с большой вместимостью, отвечающей потребностям профессионалов.



Robot Cook®

ПОМОЩНИК ШЕФ-ПОВАРА НА КУХНЕ

Изобретательный: Герметичная крышка с механизмом безопасности, предотвращающим разбрызгивание. Скребок для крышки для снятия пара позволяет следить за приготовлением блюд.



Инновационный: Уникальная система фиксации ножа позволяет опорожнять чашу в полной безопасности.

Гигиеничный: Все детали, контактирующие с пищевыми продуктами, легко снимаются и моются в посудомоечной машине.

Easy Guide


Бесшумный: В постоянной суете на кухне повара оценят его бесшумную работу.

Практичный: Отверстие в крышке позволяет добавлять ингредиенты в чашу без прерывания процесса приготовления.

Эффективный: Ручка со скребком для чаши для приготовления смесей со сверхтонкой и однородной текстурой.

Функциональный: Чаша с большой вместимостью 3,7 л для использования на профессиональной кухне.

Мощный: Мощность Robot Cook® - в высокопрочном асинхронном моторе промышленного назначения.



АСИНХРОННЫЙ МОТОР

Сверхточный: Регулируемая мощность нагрева до 140°C, с точностью до градуса.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Поворотный регулятор (настройка параметров)

КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ

Мощность нагрева: малая и большая, до 140°C

Скорость от -500 до 3500 об/мин

Таймер

КНОПКИ ВЫБОРА ПРОГРАММ

Программы

Кнопка "Этап"

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1 Функция Турбо / Пульс: до 4 500 об/мин

2 Кнопка "Пуск"

3 Кнопка "Стоп"

Robot Cook® КУТТЕР-БЛЕНДЕР С ПОДОГРЕВОМ



Robot Cook®

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 800 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	- Регулируемая скорость от 100 до 3 500 об/мин - Высокая скорость Турбо 4 500 об/мин - Скорость R-Mix для перемешивания от -100 до -500 об/мин - Прерывистая скорость: вращение ножа каждые 2 секунды на медленной скорости
Температура нагрева	До 140°C
Пульс	✓
Чаша	3,7 л из нерж. стали
Ручка со скребком для чаши	✓
Ножи	Нож с мелк. зубчиками специально для функции Блендера - Включено Нож с гладкими лезвиями специально для функции Куттера - Включено Инструмент для очистки ножа - Включено

Выберите свою модель:



Robot Cook®	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Robot Cook 230B/50-60/1	43000R	3 105	3 726

Выберите опции:

Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Доп. чаша с ножом с мелк. зубчиками	39854	1 046	1 255
Доп. гладкий нож для функции Куттера	49691	145	174
Доп. нож с мелк. зубчиками для функции Блендера	39691	145	174

● Готовить соусы и эмульсии



● Измельчать



● Смешивать



● Растирать в порошок



● Перемешивать



● Замешивать тесто



Blixer®



НОВЫЙ ПОДХОД К СБАЛАНСИРОВАННОМУ ПИТАНИЮ!

Специально разработанный для применения на кухнях
здравоохранительных учреждений, Blixer® приготовит
блюда с измененной текстурой из любых продуктов.

С Blixer® даже самые пожилые гости смогут
полакомиться блюдами из свежих или термически
обработанных продуктов, закусками, основным блюдом
или десертом.



Blixer®

НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

ИННОВАЦИЯ

ЛОПАТКА БЛИКСЕРА®

Для более однородной текстуры. Легко снимается и чистится для идеальной гигиены.



АСИНХРОННЫЙ МОТОР

Мощный мотор для интенсивного использования, высокой надёжности и долговечности.

Easy Guide



Нож с лезвиями с мелкими зубчиками

ОТВЕРСТИЕ

Для добавления жидкости и ингредиентов в процессе приготовления.

КРЫШКА

Снабжена прокладкой для полной герметичности.

ВЫСОКОЕ ГОРЛЫШКО ЧАШИ


Для работы с большими объёмами жидкости

Стандартная скорость 3 000 об/мин для идеально однородной текстуры.

АСИНХРОННЫЙ МОТОР

ДЛЯ ЧЕГО ПРИОБРЕТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЧАШУ?

- Более удобная организация на кухне
- Сокращение времени ожидания между 2 чистками



1 чаша для холодных блюд



1 чаша для горячих блюд






ЗДОРОВЬЕ - БЛЮДА С ИЗМЕНЕННОЙ ТЕКСТУРОЙ

Закуски




ДУЭТ ИЗ СВЕЖЕЙ КРАСНОКАЧАННОЙ КАПУСТЫ И СЕЛЬДЕРЕЯ



СВЕЖАЯ МОРКОВЬ

Блюда




СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ С БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТОЙ




РАГУ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ ПОД БЕЛЫМ СОУСОМ

Сыр



КАМАМБЕР С ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫМ ХЛЕБОМ

Десерт




ПЮРЕ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК ГРЕННИ СМИТ

КАК ПОДОБРАТЬ СВОЮ МОДЕЛЬ Blixer®

1 > Подсчитайте общий вес нужного вам кол-ва порций с изменённой текстурой.

	Средняя порция	Нужное кол-во порций	Общий вес
Закуски	80 г	х Порции =	г
Мясо / Рыба	100 г	х Порции =	г
Овощи / Крупы	200 г	х Порции =	г
Десерт	80 г	х Порции =	г

Кол-во 200-граммовых порций



2 > Ознакомьтесь с макс. весом ингредиентов, обрабатываемых за операцию, указанным в описании моделей.

РЕСТОРАНЫ - ГАСТРОНОМИЯ

Blixer® (блендер-миксер) быстро стал незаменимым помощником шеф-поваров традиционных и азиатских ресторанов при приготовлении различных видов блюд:

Эмульсии, веррины, закуски, тапенад, хумус, тарам, песто...



Растирание в порошок сухих или дегидрированных продуктов.



К ОГЛАВЛЕНИЮ


Blixer® НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Кол-во
200-граммовых
порций


Макс. вес ингреди-
ентов, обраба-
тываемых за
операцию




Специально
для монопорций



0,3 - 2 кг



0,4 - 3 кг



0,5 - 3,8 кг

2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин

Blixer® 4 - 2V

4,5 л



• Трёхфазное

Blixer® 5 - 2V

5,9 л



• Трёхфазное

1 СКОРОСТЬ 3 000 об/мин

Blixer® 2

2,9 л



• Однофазное

Blixer® 3

3,7 л



• Однофазное

Blixer® 4 - 1V

4,5 л



• Однофазное

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

Модели	Вес обрабатываемых ингредиентов (кг)			Кол-во 200-граммовых порций
	Вместимость чаши (л)	Мин.	Макс.	
Blixer 2	2,9	Специально для монопорций		
Blixer 3	3,7	0,3	2	2 - 10 
Blixer 4 -1V / Blixer 4 -2V	4,5	0,4	3	2 - 15 
Blixer 5 -2V	5,9	0,5	3,8	3 - 20 

V - скорость (от англ. Velocity).

Т.о. 1V - одна скорость, 2V - две скорости и V.V.- переменная скорость.



Blixer® 2

Мотор	Асинхронный
Мощность	700 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	3 000 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Композитный материал
Чаша	2,9 л из нерж. стали
Герметичная крышка	✓
Лопатка бликсера	✓
Нож	Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - Включено Инструмент для очистки ножа - Включено
Кол-во порций в 200г	Монопорция

Выберите свою модель:



Blixer® 2	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Blixer 2 230В/50/1	33228	1 400	1 680
Blixer 2 230В/50/1 + доп. чаша в сборе	2340	1 960	2 352



Blixer® 3

Асинхронный
750 Вт
Однофазное 230 В
3 000 об/мин
✓
Композитный материал
3,7 л из нерж. стали
✓
✓
Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - Включено Инструмент для очистки ножа - Включено
2-10

Blixer® 3	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Blixer 3 230В/50/1	33197	1 505	1 806
Blixer 3 230В/50/1 + доп. чаша в сборе	2341	2 205	2 646

Выберите опции:

Опции	Blixer® 2			Blixer® 3		
	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Доп. чаша в сборе: чаша, нож с мелк. зубчиками, крышка, Лопатка бликсера	27369	561	674	27337	702	843
Доп. нож с мелк. зубчиками	27370	125	150	27447	125	150
Нож с круп. зубчиками	27371	125	150	27448	125	150



Blixer® 4 - 1V

Мотор	Асинхронный
Мощность	900 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	3 000 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	4,5 л из нерж. стали
Герметичная крышка	✓
Лопатка бликсера	✓
Нож	Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - Включено Инструмент для очистки ножа - Включено
Кол-во порций в 200г	2-15

Выберите свою модель:



Blixer® 4 - 1V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Blixer 4-1V 230В/50/1	33208	1 925	2 310
Blixer 4-1V 230В/50/1 + доп. чаша в сборе	2343	2 620	3 144

Выберите опции:

Blixer® 4 все модели			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Доп. чаша в сборе: чаша, нож с мелк. зубчиками, крышка, Лопатка бликсера	27338	697	837
Доп. нож с мелк. зубчиками	27449	125	150
Нож с круп. зубчиками	27450	125	150



Blixer® 4 - 2V

Асинхронный
1 000 Вт
Трёхфазное 400 В
1 500 - 3 000 об/мин
✓
Металл
4,5 л из нерж. стали
✓
✓
Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - Включено Инструмент для очистки ножа - Включено
2-15

Blixer® 4 - 2V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Blixer 4-2V 400В/50/3	33215	1 925	2 310
Blixer 4-2V 400В/50/3 + доп. чаша в сборе	2342	2 620	3 144



Blixer® 5 - 2V

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Таймер	✓
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	5,9 л из нерж. стали
Герметичная крышка	✓
Лопатка бликсера	✓
Нож	Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - Включено Инструмент для очистки ножа - Включено
Кол-во порций в 200г	3-20

Выберите свою модель:



Blixer® 5 - 2V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Blixer 5-2V 400B/50/3	33259M	3 025	3 630
Blixer 5-2V 400B/50/3 + доп. чаша в сборе	2369	3 985	4 782

Выберите опции:

Blixer® 5			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Доп. чаша в сборе: чаша, нож с мелк. зубчиками, крышка, Лопатка бликсера	27322	961	1 154
Доп. нож с мелк. зубчиками	27310	240	288
Нож с круп. зубчиками	27311	240	288
Инструмент для очистки ножа	49258	41	50


ЦЕЛЬНАЯ ТЕКСТУРА



ИЗМЕНЕННАЯ ТЕКСТУРА



ЕДА, УПОТРЕБЛЯЕМАЯ РУКАМИ



РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ



ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ КОЛИЧЕСТВА...

Погружные блендеры Robot-Coupe удовлетворят все ваши потребности, независимо от объема и назначения!

Они могут смешивать, перемешивать, готовить эмульсии взбивать или замешивать ваши продукты в мгновение ока!

Их характеристики с точки зрения гигиены, простоты использования, универсальности и долговечности делают их лучшими на рынке.



РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Эргономичная форма ручки для удобства в использовании.

МОЩНОСТЬ

Мощный двигатель и повышенная производительность оптимизируют время смешивания.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочная конструкция благодаря моторному блоку из нерж. стали.

ИННОВАЦИЯ

ГИГИЕНА

Съемные нож и насадка из нерж. стали для легкой очистки и ухода. Запатентованная система Robot-Coupe.



Модели MP V.V. и MP Combi оснащены ещё более эргономичной шайбой плавной регулировки скорости для большего удобства при использовании.

ИННОВАЦИЯ



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Выступ на моторном блоке, служащий миксеру точкой опоры и вращения на краю кастрюли, для большей лёгкости в обращении и удобства пользователя.

Выступ для намотки шнура для продления его срока службы и для более удобного хранения.

Съемная ручка «EasyGrip»* для ещё более лёгкой работы благодаря лучшему распределению веса машины!




*«EasyGrip» — удобный захват

СЪЁМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ

- 1 Новая запатентованная система «EasyPlug» для легкой замены шнура питания при его поломке.
- 2 Световой индикатор наличия напряжения: позволяет быстро обнаружить неисправность кабеля питания. Индикатор загорается, когда кабель не поврежден и правильно подключен с обеих сторон (настенная розетка и «EasyPlug»).



ИННОВАЦИЯ








Насадка Aeromix доступна для моделей гаммы Mini и MicroMix

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШИ КРЕПЛЕНИЯ К КАСТРЮЛЕ ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ УСТАЛОСТИ

стр. 116



РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ

МИНИ					КОМПАКТ			МАКСИ										
Mini MP См. стр. 112					CMP См. стр. 114			MP См. стр. 117										
																		
220 Вт MicroMix®					240 Вт Mini MP 160 V.V.		270 Вт Mini MP 190 V.V.	290 Вт Mini MP 240 V.V.	310 Вт CMP 250 V.V.		350 Вт CMP 300 V.V.	400 Вт CMP 350 V.V.	440 Вт MP 350 Ultra		500 Вт MP 450 Ultra	750 Вт MP 550 Ultra	850 Вт MP 600 Ultra	1000 Вт MP 800 Turbo
до 1 литра					5 литров		9 литров	12 литров	15 литров		30 литров	45 литров	50 литров		100 литров	200 литров	300 литров	400 литров
Рестораны																		
Эмульсии					Небольшие порции					Обычное использование					Крупные ёмкости			
																		

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОПРОКИДЫВАЮЩИХСЯ СКОВОРОД

CMP - MP Ultra
См. стр. 121

НОВИНКА



350 Вт
CMP 300
V.V.

440 Вт
MP 350
Ultra TP

1000 Вт
MP 800
Turbo TP

30 литров

50 литров

100+ литров

Рестораны, столовые

Специально для
опрокидывающихся сковород

КОМБИ

MINI MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra
См. стр. 123



270 Вт
Mini MP
190 Combi

290 Вт
Mini MP
240 Combi

310 Вт
CMP 250
Combi

350 Вт
CMP 300
Combi

440 Вт
MP 350
Combi Ultra

500 Вт
MP 450
Combi Ultra

500 Вт
MP 450 FW
Ultra

9 литров

12 литров

15 литров

30 литров

50 литров

100 литров

100 литров

Рестораны

Обычное использование

Столовые, кейтеринг

Интенсивное использование

ОЧИСТКА



Лёгкая и быстрая очистка:

- 1 Нож и насадка из нержавеющей стали легко снимаются.
- 2 Каждая машина поставляется с ключом для разборки.



Рекомендации
ХАССП

В рамках процедуры ХАССП мы рекомендуем пользователям после очистки хранить насадку и нож в холодильной камере.

MICROMIX®

Лучший выбор шеф-повара. Идеальная воздушная эмульсия за считанные секунды!

ИННОВАЦИЯ

AEROMIX

Запатентованный аксессуар, специально разработанный для мгновенного приготовления воздушных и объёмных соусов и эмульсий, которые долго держатся на тарелке и не растекаются.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Конструкция насадки разработана для высокой скорости приготовления. Мощный и тихий аппарат.

ПРОЧНОСТЬ

Держатель-штанга, насадка, моторный блок и режущие инструменты сделаны полностью из нерж. стали

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Шайба плавной регулировки скорости удобно расположена и позволяет с точностью регулировать скорость. Спиральный шнур растягивается для удобства в обращении. Макс. длина 1300 мм. Идеально при использовании перед подачей блюд.

ГИГИЕНА

Держатель-штанга и насадка разбираются для лёгкой очистки. Удобное хранение миксера и аксессуаров.



НОЖ

Для приготовления всех ваших супов и соусов в небольших количествах.



ИДЕАЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ!





Настенный держатель



MicroMix®

Мощность	220 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 - 14 000 об/мин
Нож и держатель-штанга	Длина 165 мм полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная штанга	✓
Размеры	Длина 430 мм, Ø 61 мм
Вес с упак.	1,4 кг
Аксессуары	Аероміх из нерж. стали - Включено Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено



Специальная рекламная упаковка
для показа 6 MicroMix в магазинах и шоу-румах

	Арт.	Товарная единица	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	В упаковке	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Micromix 230/50/1	34900	1	285	342	1	285	342
Комплект из 6 MicroMix 230/50/1	34950	1	280	336	6	1 680	2 016



ГАММА МИНИ

Мини-размер, макси-производительность!

Специально для соусов, муссов, эмульсий и небольших порций.

ФОРМА РУЧКИ

Для удобного захвата и облегчения работы.



Нож и держатель-штанга из нерж. стали снимаются для идеальной гигиены.



Нож разработан для оптимального качества смешивания.



ШАЙБА ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ

Для простой и наглядной регулировки.

МОТОРНЫЙ БЛОК ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Для долговечности аппарата.

ИННОВАЦИЯ

AEROMIX

Запатентованная насадка, специально разработанная для мгновенного приготовления воздушных и объемных соусов и эмульсий, которые долго держатся на тарелке и не растекаются.



НОЖ



AEROMIX

Специально для эмульсий





Mini MP 160 V.V. Mini MP 190 V.V. Mini MP 240 V.V.

Мощность	240 Вт	270 Вт	290 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В	Однофазное 230 В	Однофазное 230 В
Скорость	2 000 - 12 500 об/мин	2 000 - 12 500 об/мин	2 000 - 12 500 об/мин
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 160 мм - полностью из нерж. стали	Длина 190 мм - полностью из нерж. стали	Длина 240 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓	✓	✓
Съёмная насадка	Нет	✓	✓
Съёмная штанга	✓	✓	✓
Размеры	Длина 455 мм, Ø 78 мм	Длина 485 мм, Ø 78 мм	Длина 535 мм, Ø 78 мм
Вес с упак.	2,4 кг	2,5 кг	2,5 кг
Аксессуары	Aeromix из нерж. стали - Включено Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено	Aeromix из нерж. стали - Включено Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено	Aeromix из нерж. стали - Включено Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите свою модель:



Mini MP 160 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Mini MP 160 V.V. 230В/50/1	34740	350	420

Mini MP 190 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Mini MP 190 V.V. 230В/50/1	34750	420	504

Mini MP 240 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Mini MP 240 V.V. 230В/50/1	34760	505	606



Функция Венчик

Mini MP 190 Combi

См. стр. 124



Функция Венчик

Mini MP 240 Combi

См. стр. 124

ГАММА КОМПАКТ СМР

Компактность, удобство в использовании,
производительность



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Оптимальное качество смешивания для
однородного результата за минимальное
время.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочность конструкции благодаря
моторному блоку из нерж. стали.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Оснащен 3-уровневой
системой герметизации.



ГИГИЕНА

насадка и нож из нерж. стали
снимаются для легкой очистки и
ухода.



НАСАДКА
ИЗ НЕРЖ.
СТАЛИ



МОЩНОСТЬ

Увеличенная мощность
двигателя: + 15% для ещё более
высокой производительности.

УДОБСТВО

Переменная скорость для гибкости
в использовании при
приготовлении сложных блюд.

ИННОВАЦИЯ



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ


Компактный, легкий и удобный в
обращении аппарат.

Выступ на моторном блоке,
служащий миксеру точкой опоры
и вращения на краю кастрюли,
для большей лёгкости в
обращении и удобства
пользователя.

Выступ для намотки шнура для
продления его срока службы и
для более удобного хранения.

СЪЁМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ

- 1 Новая запатентованная система "EasyPlug" для легкой замены шнура питания при его поломке.
- 2 Световой индикатор наличия напряжения: позволяет быстро обнаружить неисправность кабеля питания. Индикатор загорается, когда кабель не поврежден и правильно подключен с обеих сторон (настенная розетка и "EasyPlug").





Настенный держатель



Настенный держатель



Настенный держатель

CMP 250 V.V.

Мощность	310 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин авторегулируемая
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 250 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Размеры	Длина 650 мм, Ø 94 мм
Вес с упак.	3,9 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

CMP 300 V.V.

Мощность	350 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин авторегулируемая
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 300 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Размеры	Длина 660 мм, Ø 94 мм
Вес с упак.	3,9 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

CMP 350 V.V.

Мощность	400 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин авторегулируемая
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Размеры	Длина 700 мм, Ø 94 мм
Вес с упак.	4,1 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите
свою модель:



CMP 250 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CMP 250 V.V. 230B/50/1	34240B	530	636

CMP 300 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CMP 300 V.V. 230B/50/1	34230B	580	696

CMP 350 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CMP 350 V.V. 230B/50/1	34250B	625	750



Функция Венчик
CMP 250 Combi
См. стр. 125



Функция Венчик
CMP 300 Combi
См. стр. 125

КРЕПЛЕНИЯ К КАСТРЮЛЕ МР/СМР

Использование креплений к кастрюле снижает риск травм, облегчает работу пользователей и позволяет лучше следить за процессом приготовления.

Крепления позволяют наклонять миксер без усилий и оставлять его работать автономно.

Очень удобны в использовании, сделаны полностью из нерж. стали, полностью разбираются и легко чистятся.

1 Универсальное крепление к кастрюле:

Легко крепится к кастрюлям любого диаметра.



2 Регулируемые крепления к кастрюле:

3 крепления к кастрюле доступны к заказу (опция). Подходят для следующих диаметров кастрюль:

- Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм.
- Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм.
- Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм.



Крепления к кастрюле из нерж. стали

1 универсальное крепление к кастрюле из нерж. стали 1	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС
Крепится к краю кастрюли	27358	100
3 регулируемых крепления к кастрюле из нерж. стали 2	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС
Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм	27363	318
Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм	27364	339
Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм	27365	356



ГАММА МАКСИ MP ULTRA

Еще более производительные и эргономичные!

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Эргономичная форма ручки для удобства в использовании.

МОЩНОСТЬ

Мощный двигатель и повышенная производительность оптимизируют время смешивания.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочная конструкция благодаря моторному блоку из нерж. стали.

ИННОВАЦИЯ



НАСАДКА
ИЗ НЕРЖ.
СТАЛИ



ГИГИЕНА

Съемные нож и насадка из нерж. стали для легкой очистки и ухода. Запатентованная система Robot-Coupe.



Модели MP V.V. и MP Combi оснащены ещё более эргономичной шайбой плавной регулировки скорости для большего удобства при использовании.

ИННОВАЦИЯ



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Выступ на моторном блоке, служащий миксеру точкой опоры и вращения на краю кастрюли, для большей лёгкости в обращении и удобства пользователя.

Выступ для намотки шнура для продления его срока службы и для более удобного хранения.

Съемная ручка «EasyGrip»* для ещё более лёгкой работы благодаря лучшему распределению веса машины!



*«EasyGrip» — удобный захват

СЪЁМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ

- 1 Новая запатентованная система «EasyPlug» для легкой замены шнура питания при его поломке.
- 2 Световой индикатор наличия напряжения: позволяет быстро обнаружить неисправность кабеля питания. Индикатор загорается, когда кабель не поврежден и правильно подключен с обеих сторон (настенная розетка и «EasyPlug»).





Настенный держатель

MP 350 Ultra

Мощность	440 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 740 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,2 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено



Настенный держатель

MP 350 Ultra V.V.

Мощность	440 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 - 9 000 об/мин авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 740 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,4 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите свою модель:



MP 350 Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 350 Ultra 230B/50/1	34800L	595	714


MP 350 Ultra V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 350 V.V. Ultra 230B/50/1	34840L	660	792



Функция Венчик
MP 350 Combi Ultra
См. стр. 126

Выберите опции:


MP 350 Ultra / MP 350 Ultra V.V.			
Опция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Съёмная ручка «EasyGrip»	27359	85	102



Настенный держатель

MP 450 Ultra

Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 450 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 840 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,3 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено



Настенный держатель

MP 450 Ultra V.V.

Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 - 9 000 об/мин авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 450 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 840 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,5 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите свою модель:



MP 450 Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 450 Ultra 230B/50/1	34810L	665	798

MP 450 Ultra V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 450 V.V. Ultra 230B/50/1	34850L	725	870



Функция Венчик

MP 450 Combi Ultra

См. стр. 126

Выберите опции:

MP 450 Ultra / MP 450 Ultra V.V.			
Опция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Съёмная ручка «EasyGrip»	27359	85	102



MP 550 Ultra



MP 600 Ultra



MP 800 Turbo

Мощность	750 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 000 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 550 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Вспомогательная ручка	Съёмная ручка «EasyGrip»*
Electronic booster system	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 940 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,6 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено
	Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Мощность	850 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 600 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Вспомогательная ручка	Съёмная ручка «EasyGrip»*
Electronic booster system	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 980 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	7,4 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено
	Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Мощность	1 000 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 740 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓
Вспомогательная ручка	Встроенная ручка из нержавеющей стали
Electronic booster system	Электронная система, повышающая рабочие характеристики двигателя
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 1 130 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	9,2 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено
	Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите свою модель:



MP 550 Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 550 Ultra 230В/50/1	34820LH	985	1 182


MP 600 Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 600 Ultra 230В/50/1	34830LH	1 445	1 734

MP 800 Turbo	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 800 Turbo 230В/50/1	34890L	1 670	2 004

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДЛЯ ОПРОКИДЫВАЮЩИХСЯ СКОВОРОД

Ваше кулинарное оборудование улучшается, как и наши погружные блендеры. Новая серия погружных блендеров идеально подходит для использования с опрокидывающимися сковородами, от самых маленьких до самых больших. Новые более короткие и удобные в обращении погружные блендеры Robot-Coupe - это #Решение для еще более удобного и комфортного использования.

НОВИНКА



МОЩНОСТЬ

Мощный двигатель предназначен для перемешивания больших объемов в опрокидывающихся сковородах.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочная конструкция благодаря моторному блоку из нерж. стали. Нож, насадка и штанга из нержавеющей стали. Упрочнённая насадка.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

6-уровневая система герметизации.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Двойная ручка - Максимальный комфорт! Эргономичные ручки для оптимального комфорта пользователя. Удобство в обращении благодаря лучшему распределению веса!

ЛЁГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Упрочнённая насадка с кольцом из нержавеющей стали позволяет миксеру легко скользить по дну опрокидывающейся сковороды, что делает его ещё более удобным в обращении.

ИННОВАЦИЯ

ГИГИЕНА

Съемные нож и насадка из нерж. стали для лёгкой очистки и ухода. Запатентованная система Robot-Coupe.




СЪЁМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ

- 1 **Новая запатентованная система "EasyPlug"** для легкой замены шнура питания при его поломке.
- 2 **Световой индикатор наличия напряжения:** позволяет быстро обнаружить неисправность кабеля питания. Индикатор загорается, когда кабель не поврежден и правильно подключен с обеих сторон (настенная розетка и "EasyPlug").



РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ОПРОКИДЫВАЮЩИХСЯ
СКОВОРОД



Настенный
держатель



Настенный
держатель



Настенный
держатель

CMP 300 V.V.

Мощность	350 Вт
Напряжение	Однофазное
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин авторегулируемая
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 300 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Упрочнённая насадка	Нет
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Вспомогательная ручка	Нет
Electronic booster system	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 660 мм, Ø 94 мм
Вес с упак.	3,9 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено

MP 350 Ultra TP

Мощность	440 Вт
Напряжение	Однофазное
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Упрочнённая насадка	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Вспомогательная ручка	Съёмная ручка "EasyGrip"
Electronic booster system	Нет
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 763 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,8 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено

MP 800 Turbo TP

Мощность	1 000 Вт
Напряжение	Однофазное
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Упрочнённая насадка	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓
Вспомогательная ручка	Встроенная ручка из нержавеющей стали
Electronic booster system	Электронная система, повышающая рабочие характеристики двигателя
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 845 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	8,2 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено

Выберите
свою модель:



CMP 300 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CMP 300 V.V. 230B/50/1	34230B	580	696

MP 350 Ultra TP	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 350 Ultra TP 230B/50/1	34590L	640	768

MP 800 Turbo TP	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 800 Turbo TP 230B/50/1	34790L	1 505	1 806

Какую модель выбрать для Вашей опрокидывающейся сковороды?

	Глубина опрокидывающейся сковороды 150-200 мм	Глубина опрокидывающейся сковороды 250-300+ мм
Объём (л)	< 30	50-100
Модель	CMP 300 V.V.	MP 350 Ultra TP
		MP 800 Turbo TP

ГАММА КОМБИ

С помощью венчиков Robot-Coupe для моделей Mini MP Combi, CMP Combi, MP Combi Ultra и MP FW Вы сможете готовить соусы и эмульсии, перемешивать, помешивать, взбивать, делать пюре и замешивать жидкое тесто.

МОЩНОСТЬ

Увеличенная мощность двигателя: + 15% для еще более высокой производительности.

ЛЕГКОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ

Шайбу регулировки скорости легко поворачивать одной рукой.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Эргономичная ручка для более удобной работы.

УДОБСТВО

Авторегулировка скорости при приготовлении сложных блюд.

Заправки для салатов, майонез, чесночный, зеленый, коктейльный соусы...

ГОТОВИТЬ СОУСЫ И ЭМУЛЬСИИ



СМЕШИВАТЬ



Тесто для блинов, томатный соус, приправы...

ПЕРЕМЕШИВАТЬ



Манная крупа, рис, пшеничные крупы, киноа...

ВЗБИВАТЬ



Белки, шоколадный мусс, сливки

ДЕЛАТЬ ПЮРЕ / ЖИДКОЕ ТЕСТО



Картоф. пюре, тесто для пончиков, клар...



ИННОВАЦИЯ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР ВЕНЧИКА

ПРОЧНОСТЬ

Металлические зубчатые колеса крепятся к 2 металлическим фланцам, обеспечивая высокую прочность и позволяя выдерживать большие нагрузки.

ГИГИЕНА

Венчики выполнены методом многослойного литья для идеальной гигиены.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Венчики легко крепятся к редуктору, а редуктор к моторному блоку, обеспечивая простоту и быстроту сборки и разборки.



Mini MP 190 Combi

Мощность	270 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 000 - 12 500 об/мин в режиме миксер 350 - 1 560 об/мин в режиме венчик
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 190 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓
Металлический редуктор венчика	✓
Съёмный венчик	✓
Размеры	Общая длина со штангой 485 мм, с венчиком 550 мм, Ø 78 мм
Вес с упак.	2,7 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Mini MP 240 Combi

Мощность	290 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 000 - 12 500 об/мин в режиме миксер 350 - 1 560 об/мин в режиме венчик
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 240 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓
Металлический редуктор венчика	✓
Съёмный венчик	✓
Размеры	Общая длина со штангой 535 мм, с венчиком 550 мм, Ø 78 мм
Вес с упак.	2,8 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите свою модель:



Mini MP 190 Combi	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Mini MP 190 Combi 230В/50/1	34770	610	732

Mini MP 240 Combi	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Mini MP 240 Combi 230В/50/1	34780	675	810

Выберите опции:

	Mini MP 190 Combi			Mini MP 240 Combi		
Опция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Насадка-венчик Mini MP	27333	224	269	27333	224	269



Настенный держатель



Настенный держатель

CMP 250 Combi

Мощность	310 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин в режиме миксер 500 - 1 800 об/мин в режиме венчик авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 250 мм - полностью из нерж. стали
Съемный нож	✓
Съемная насадка	✓
Съемная штанга	✓ оснащена 3-х уровневой системой герметизации
Металлический редуктор венчика	✓
Съемный венчик	✓
EasyPlug	✓
Размеры	Общая длина со штангой 640 мм, с венчиком 610 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	5,6 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите свою модель:



Выберите опции:

CMP 250 Combi	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CMP 250 Combi 230В/50/1	34300В	735	882


CMP 300 Combi

Мощность	350 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин в режиме миксер 500 - 1 800 об/мин в режиме венчик авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 300 мм - полностью из нерж. стали
Съемный нож	✓
Съемная насадка	✓
Съемная штанга	✓ оснащена 3-х уровневой системой герметизации
Металлический редуктор венчика	✓
Съемный венчик	✓
EasyPlug	✓
Размеры	Общая длина со штангой 700 мм, с венчиком 610 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	5,7 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

CMP 300 Combi	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CMP 300 Combi 230В/50/1	34310В	795	954

	CMP 250 Combi			CMP 300 Combi		
Опция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Насадка-венчик CMP Combi	27248	251	302	27248	251	302
Штанга миксера	27249	193	232	27250	208	250

РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ



MP 350 Combi Ultra

Мощность	440 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 - 9 000 об/мин в режиме миксер 250 - 1 500 об/мин в режиме венчик авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓
Металлический редуктор венчика	✓
Съёмный венчик	✓
EasyPlug	✓
Размеры	Общая длина со штангой 790 мм, с венчиком 805 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	7,9 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

MP 450 Combi Ultra

Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 - 9 000 об/мин в режиме миксер 250 - 1 500 об/мин в режиме венчик авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓
Металлический редуктор венчика	✓
Съёмный венчик	✓
EasyPlug	✓
Размеры	«Общая длина со штангой 890 мм, с венчиком 840 мм, Ø 125 мм»
Вес с упак.	8,2 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите
свою модель:



MP 350 Combi Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 350 Combi Ultra 230В/50/1	34860L	930	1 116

MP 450 Combi Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 450 Combi Ultra 230В/50/1	34870L	1 010	1 212

Выберите
опции:

Опции	MP 350 Combi Ultra			MP 450 Combi Ultra		
	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Насадка-венчик MP Combi	27210	282	339	27210	282	339
Насадка-смеситель	27355	527	633	27355	527	633
Нога в сборе	39354	230	276	39355	245	294
Съёмная ручка «EasyGrip»	27359	85	102	27359	85	102



Настенный держатель



1

Спецзаказ
Насадка-смеситель



MP 450 FW Ultra


Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	250 - 1 500 об/мин авторегулируемая
Венчик	Съемный венчик длиной 280 мм
Металлический редуктор венчика	✓
EasyPlug	✓
Размеры	Длина 800 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	8,6 кг

Аксессуары Настенный держатель - Включено


Выберите
свою модель:



MP 450 FW Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MP 450 FW Ultra 230B/50/1	34880L	795	954



РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ



К ОГЛАВЛЕНИЮ

СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ





СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД

Соковыжималки-Экстракторы Robot-Coupe – идеальное решение для профессионалов, работающих в различных секторах общественного питания : барах, ресторанах, гостиницах, столовых, супермаркетах.

Быстрые, эффективные, прочные и рентабельные соковыжималки-экстракторы позволяют приготовить превосходные свежавыжатые соки из фруктов и овощей в больших объёмах.

СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ

ИННОВАЦИЯ

ВОРОНКА Ø 79 мм
для загрузки целых
фруктов и овощей



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВОРОНКА

- Переработка фруктов и овощей без усилий благодаря эксклюзивной системе авто-захвата.
- Быстрота переработки: 250 мл всего за 6 секунд.



**АСИНХРОННЫЙ
МОТОР**

**Easy
Guide**

НОВИНКА

**2 размера носиков с функцией
анти-разбрызгивания*:**

- 1 Для графинов / чаши блендера
- 2 Для стаканов



НОВИНКА

ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ*

Большой объём для всегда
чистой рабочей поверхности.



НОВИНКА

НАКЛОННОЕ ОСНОВАНИЕ*

Для оптимального слива
сока

МОТОР

- Бесшумный, для использования непосредственно перед посетителями.
- 1000 Вт специально для интенсивного использования на протяжении всего дня**.



выброс отходов под рабочую поверхность.**

2 возможности использования:



- 1 **Выброс жмыха в контейнер.**
Вместительный полупрозрачный контейнер для жмыха объёмом.

- 2 **Выброс мякоти в непрерывном режиме**.**
Воронка для выброса: выбрасывает жмых в непрерывном режиме под рабочую поверхность.



НАШИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



БАРЫ, РЕСТОРАНЫ, МЕД. И СОЦ. УЧРЕЖДЕНИЯ

Свежевыжатые соки из фруктов и овощей привнесут нотку свежести в меню баров и ресторанов. Соки также высоко ценятся в больницах и домах престарелых, т.к. способствуют ежедневному насыщению организма влагой.



ГОСТИНИЦЫ, ШКОЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ СТОЛОВЫЕ

Бесшумные и простые в обращении соковыжималки-экстракторы Robot-Coupe найдут своё место в зоне самообслуживания гостиниц и столовых.



ДЖУС-БАРЫ И СУПЕРМАРКЕТЫ

Наша специально созданная для интенсивного использования линейка соковыжималок-экстракторов идеально подходит для производства сока в больших объёмах.



Быстрая окупаемость:

- В среднем достаточно продажи 750 стаканов сока для того, чтобы окупить стоимость соковыжималки-экстрактора J100.
- Самая высокопроизводительная соковыжималка на рынке для наиболее часто используемых ингредиентов.



J 80

Мотор	Асинхронный
Мощность	700 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Производительность	120 литров/ч
Чаша	Нерж. сталь
Воронка	✓ - Автоматическая Ø 79 мм
Фильтр-сито	Нерж. сталь
Тёрочный диск	Нерж. сталь
Полезная высота под носиком	155 мм
ПОДАЧА: стакан	✓
Графин	✓
Чаша блендера	-
Носик с функцией анти-разбрызгивания	✓ - 1 размер
Наклонное основание	-
Поддон для капель	✓
Автоматический выброс жмыха	✓
Полупрозрачный контейнер для жмыха	6,5 л
Воронка для выброса жмыха в непрерывном режиме	-

Выберите свою модель:



Выберите опции:

J 80	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
J 80 230B/50/1	56000B	1 625	1 950

J 80 Buffet

Асинхронный
700 Вт
Однофазное 230 В
120 литров/ч
Нерж. сталь
✓ - Автоматическая Ø 79 мм
Нерж. сталь
Нерж. сталь
177 мм
✓
✓
-
✓ - 2 размера
✓
✓ - Большой объём
✓
6,5 л
-

J 80 Buffet	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
J 80 Buffet 230B/50/1	56200B	1 870	2 244

J 80 все модели

Аксессуары	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор основание + поддон для капель XL + длинный носик	49230	268	322



J 100

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 000 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Производительность	160 литров/ч
Чаша	Нерж. сталь
Воронка	✓ - Автоматическая Ø 79 мм
Фильтр-сито	Нерж. сталь
Тёрочный диск	Нерж. сталь - Специально для интенсивного использования
Полезная высота под носиком	251 мм
ПОДАЧА: стакан	✓
Графин	✓
Чаша блендера	✓
Носик с функцией анти-разбрызгивания	✓ - 2 размера
Наклонное основание	✓
Поддон для капель	✓
Автоматический выброс жмыха	✓
Полупрозрачный контейнер для жмыха	7,2 л
Воронка для выброса жмыха в непрерывном режиме	✓

Выберите свою модель:

J 100	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
J 100 230В/50/1	56100В	2 245	2 694

Выберите опции:

Аксессуары	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор основание + поддон для капель XL + длинный носик	49230	268	322



СОКОВЫЖИМАЛКА-ЭКСТРАКТОР ДЛЯ СОКОВ И СОУСОВ-КУЛИ

- Экстракция сока из овощей и фруктов, богатых мякотью.
- Экстракция небольших объемов пюре из овощей и фруктов после термической обработки или фруктов с нежной мякотью.
- Отфильтровывает кожуру, косточки и волокна.



С 40

Мотор	Асинхронный
Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Производительность	12 литров/ч
Чаша	Композитный материал

Выберите
свою модель:

С 40	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
С 40 230В/50/1	55040	840	1 008

Гаспачо, томатный соус, маринады для мяса и рыбы, смузи, фруктовые соусы-кули, сорбеты и мороженое...



Густой томатный сок для
гаспачо и соусов.



Лимонный сок для напитков,
сорбетов и маринадов.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА

Прочные и универсальные автоматические сита для приготовления ягодных соусов-кули, фруктовой мякоти, овощных муссов, основ для соусов, крем-супов из ракообразных, рыбных супов итд... Отделяют семечки, косточки, волокна, а также панцири ракообразных, не перемалывая их.

Непрерывная подача ингредиентов облегчает работу, значительно экономит время и позволяет предлагать блюда домашнего приготовления.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА

ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК

Для непрерывной загрузки продуктов (нет необходимости предварительно удалять хвостики и косточки).




СИТО

Продукты падают внутрь сита, где происходит их фильтрация.



ЛОПАСТИ

Система лопастей, вращающихся со скоростью 1 500 об/мин, производит фильтрация продуктов внутри сита.



АСИНХРОННЫЙ
МОТОР

СОПЛО ВЫХОДА ГОТОВОГО ПРОДУКТА

Выходящий из сопла готовый продукт лишен горечи, т.к. семечки, косточки, рыбные кости и панцири ракообразных не перемалываются.



СОПЛО ВЫБРОСА ОТХОДОВ

выброс кожуры, семечек, косточек, хвостиков, панцирей ракообразных, волокон...



Easy
Guide



1 мм
(В стандартной комплектации)



**ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ,
ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ...**



**РЫБНЫЙ СУП,
РЫБНЫЙ СОУС...**



3 мм



ОЛИВКИ



ВИШНЯ, СЛИВА...



0,5 мм
Для фильтрации самых
мелких волокон и частиц.
Используется в дополнении
к сити 1 мм.



ЯГОДЫ, КАШТАНЫ...



**РАСТИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
(КОКОСОВОЕ,
МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО...)**

Чтобы узнать больше о разнообразии применения сита, свяжитесь с Вашим региональным представителем.



C 80

Мотор	Асинхронный
Мощность	650 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Производительность	60 кг/ч
Непрерывная загрузка продуктов	✓
Непрерывный выброс отходов	✓
Контейнеры	✓
Моторный блок	Нерж. сталь
Чаша	Нерж. сталь
Подставка	-
Загрузочный лоток	Нерж. сталь
Настольная модель	✓
Напольная модель	-
Сито	Сито с отверстиями 1 мм - Включено

C 120

Мотор	Асинхронный
Мощность	900 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Производительность	120 кг/ч
Непрерывная загрузка продуктов	✓
Непрерывный выброс отходов	✓
Контейнеры	✓
Моторный блок	Нерж. сталь
Чаша	Нерж. сталь
Подставка	Нерж. сталь
Загрузочный лоток	Нерж. сталь
Настольная модель	-
Напольная модель	✓
Сито	Сито с отверстиями 1 мм - Включено

Выберите свою модель:



C 80	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
C 80 230В/50/1	55012	2 840	3 408

C 120	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
C 120 230В/50/1	55011	5 690	6 828

Выберите опции:

	C 80			C 120		
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Сито с отверстиями 0,5 мм	57009	334	401	57211	599	719
Сито с отверстиями 1,5 мм	-	-	-	57042	369	443
Сито с отверстиями 3 мм	57008	281	338	57156	369	443
Доп. сито с отверстиями 1 мм	57007	281	338	57145	369	443
Доп. резиновый скребок (1 ед.)	100338S	57	69	100702S	57	69



С 200

Мотор	Асинхронный
Мощность	1 800 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 об/мин
Производительность	150 кг/ч
Непрерывная загрузка продуктов	✓
Непрерывный выброс отходов	✓
Контейнеры	✓
Моторный блок	Нерж. сталь
Чаша	Нерж. сталь
Подставка	Нерж. сталь
Загрузочный лоток	Нерж. сталь
Настольная модель	-
Напольная модель	✓
Сито	Сито с отверстиями 1 мм и Сито с отверстиями 3 мм - Включено

С 200	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
С 200 230-400В/50/3	55006	7 155	8 586

С 200			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Сито с отверстиями 0,5 мм	57211	599	719
Сито с отверстиями 1,5 мм	57042	369	443
Сито с отверстиями 3 мм	57156	369	443
Доп. сито с отверстиями 1 мм	57145	369	443
Доп. резиновый скребок (1 ед.)	1007025	57	69



ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ, БЕСШУМНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ

Планетарные миксеры Robot-Coupe – это идеальный инструмент для повседневной работы поваров и кондитеров.



ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

НОВИНКА

Сверхтихая работа для максимального комфорта пользователей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Форма инструмента идеально соответствует профилю чаши.

Округлое дно чаши

облегчает замешивание и позволяет работать даже с очень маленькими порциями.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Большая чаша из нержавеющей стали.

Эргономичная ручка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

С 10 января 2015 года стандарт EN 454: 2015 требует, чтобы кухонные машины, используемые в профессиональной среде, были оснащены тремя элементами безопасности:

- > защитный экран, предотвращающий доступ к инструменту во время движения;
- > система блокировки в правильном рабочем положении;
- > устройство обнаружения чаши.

ПРОЧНОСТЬ

Цельнометаллический корпус обеспечивает идеальную устойчивость и простоту обслуживания.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Откидная рабочая головка для полного освобождения инструментов и лёгкой установки чаши. Запатентованная система блокировки чаши Robot-Coupe.

Easy Guide

МОЩНОСТЬ

Промышленный двигатель для интенсивного использования.



НОВИНКА



ВЕНЧИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Взбивание сливок и других ингредиентов для получения лёгкой и воздушной текстуры.

Из 1 литра сливок приготовьте до 3 литров взбитых сливок.



ЛОПАТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Равномерное перемешивание благодаря движению инструмента, который возвращает смесь в центр чаши.

До 1,5 кг мягкого сливочного масла за минимальное время.

ИННОВАЦИЯ



КРЮК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Оптимальное замешивание теста благодаря запатентованному крюку для замешивания.

Производительность - до 4кг теста для хлеба 63% гидратации

НОВИНКА



RM 8

мотор	Асинхронный
Мощность	700 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	10 скоростных режимов - от 60 до 600 об/мин
Чаша	7,6 л из нерж. стали с ручкой
Насадки	Венчик, лопатка, крюк из нерж. стали - Включено

Выберите свою модель:



RM 8	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
RM 8 230В/50/1	26230D	1 700	2 040

Узнайте о доступности данной модели у вашего представителя Robot-Coupe

Выберите опции:

RM 8			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Чаша 7,6 л из нерж. стали с ручкой	28419	242	291
Венчик	28439	94	113
Лопатка	28438	76	92
Крюк	28437	94	113
Комплект из чаши объемом 7,6 л и 3 насадок	28440	477	573

	Тесто (63 % гидратации)	До 4 кг
	Мягкое масло	До 1.5 кг
	Яичные белки	До 16



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД					Размеры (мм)						Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Машина			Упаковка			Нетто	Брутто
					Д	О	В	Д	О	В		
R 211 XL 230В/50/1	2176	550	•		220	360	505	610	410	570	13	14
R 211 XL Ultra 230В/50/1	2117	550	•		220	360	505	610	410	570	13	14
R 301 Ultra 230В/50/1	2547	650	•		355	305	570	610	410	570	14	17
R 402 230В/50/1	2453	750	•		320	305	590	610	410	570	21	23
R 402 400В/50/3	2433	750		•	320	305	590	610	410	570	22	24
R 502 400В/50/3	2382	900		•	380	365	670	490	390	650	29	34
R 752 400В/50/3	2113	1 800		•	380	365	710	490	390	650	33	38

ОВОЩЕРЕЗКИ					Размеры (мм)						Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Машина			Упаковка			Нетто	Брутто
					Д	О	В	Д	О	В		
CL 20 230В/50/1	22394	400	•		325	310	570	400	385	610	11	12
CL 30 Bistro 230В/50/1	24432	500	•		345	305	590	14	15	610	14	15
CL 40 230В/50/1	24570	500	•		345	330	590	14	15	610	14	15
CL 50 - 1V 230В/50/1	24440	550	•		380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 - 1V 400В/50/3	24446	550		•	380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Ultra - 1V 230В/50/1	24465	550	•		380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Ultra - 1V 400В/50/3	24473	550		•	380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Ultra Pizza 230В/50/1	2027	550	•		380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Ultra Pizza 400В/50/3	2033	550		•	380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Gourmet 230В/50/1	24453	550	•		390	340	610	400	390	640	20	22
CL 50 Gourmet 400В/50/3	24459	600		•	390	340	610	400	390	640	20	22
CL 52 - 1V 230В/50/1	24490	750	•		360	340	690	400	390	800	26	28
CL 52 - 1V 400В/50/3	24498	750		•	360	340	690	400	390	800	26	28
CL 55 с рычагом 400В/50/3	2214	1 100		•	700	359	1100	1120	785	510	35	54
CL 55 с рычагом 230В/50/1	2245	750	•		700	359	1100	1120	785	510	35	54
CL 55 2 Воронки 400В/50/3	2211	1 100		•	865	396	1270	1120	785	510	42	61
CL 55 2 Воронки 230В/50/1	2244	1 100	•		865	396	1270	1120	785	510	42	61
CL 60 с рычагом 400В/50/3	2319	1 500		•	335	560	1160	1120	800	900	57	83
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325	1 500		•	460	770	1355	1120	800	900	69	95

КУТТЕРЫ					Размеры (мм)						Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Машина			Упаковка			Нетто	Брутто
					Д	О	В	Д	О	В		
R 2 230В/50/1	2450	550	•		200	280	350	400	300	540	9	11
R 3 1500 230В/50/1	22382	650	•		210	320	400	400	300	540	10	11
R 4 - 1V 400В/50/3	22437	900	•		225	305	440	400	300	540	13	14
R 4 - 2V 400В/50/3	22430	700		•	225	305	440	400	300	540	17	18
R 5 - 1V 400В/50/3	24608	750	•		280	365	510	490	390	650	21	23
R 5 - 2V 400В/50/3	24614	1 500		•	280	365	510	490	390	650	21	24
R 7 400В/50/3	24658	1 500		•	280	365	540	490	390	650	23	25
R 8 400В/50/3	21291	2 200		•	315	545	585	700	470	700	37	45
R 10 400В/50/3	21391	2 600		•	345	560	660	700	470	700	42	51
R 15 400В/50/3	51491	3 000		•	370	615	680	765	465	780	50	59
R 23 400В/50/3	51331C	4 500		•	700	600	1250	800	700	1260	110	142
R 30 400В/50/3	52331C	5 400		•	720	600	1250	800	700	1260	126	148
R 45 400В/50/3	53331C	10 000		•	760	600	1400	990	690	1400	172	195
R 60 400В/50/3	54331C	11 000		•	810	600	1400	990	690	1400	187	212

Robot Cook®					Размеры (мм)						Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Машина			Упаковка			Нетто	Брутто
					Д	О	В	Д	О	В		
Robot Cook 230В/50-60/1	43000R	1 800	•		225	340	520	410	310	590	14	16

Blixer®					Размеры (мм)						Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Машина			Упаковка			Нетто	Брутто
					Д	О	В	Д	О	В		
Blixer 2 230В/50/1	33228	700	•		210	280	390	400	300	540	10	11
Blixer 3 230В/50/1	33197	750	•		240	305	445	400	300	540	12	13
Blixer 4 - 1V 400В/50/3	33208	900	•		240	330	480	400	300	540	14	15
Blixer 4 - 2V 400В/50/3	33215	1 000		•	240	305	445	400	300	540	14	15
Blixer 5 - 2V 400В/50/3	33259	1 500		•	280	365	540	490	390	650	21	24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ					Размеры (мм)					Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Машина		Упаковка			Нетто	Брутто
					Ø	В	Д	О	В		
MicroMix 230/50/1	34900	220	•		61	430	435	155	75	1	1
Mini MP 160 V.V. 230B/50/1	34740	240	•		78	455	455	190	115	1	2
Mini MP 190 V.V. 230B/50/1	34750	270	•		78	485	455	190	115	2	3
Mini MP 240 V.V. 230B/50/1	34760	290	•		78	535	455	190	115	2	3
CMP 250 V.V. 230B/50/1	34240B	310	•		94	650	690	230	130	3	4
CMP 300 V.V.230B/50/1	34230B	350	•		94	660	690	230	130	3	4
CMP 350 V.V. 230B/50/1	34250B	400	•		94	700	690	230	130	4	4
MP 350 Ultra 230B/50/1	34800L	440	•		125	740	930	275	155	5	7
MP 350 V.V. Ultra 230B/50/1	34840L	440	•		125	740	930	275	155	5	6
MP 450 Ultra 230B/50/1	34810L	500	•		125	840	930	275	155	5	6
MP 450 V.V. Ultra 230B/50/1	34850L	500	•		125	840	930	275	155	5	7
MP 550 Ultra 230B/50/1	34820LH	750	•		125	940	930	275	155	5	7
MP 600 Ultra 230B/50/1	34830LH	850	•		125	980	930	275	155	6	7
MP 800 Turbo 230B/50/1	34890L	1 000	•		125	1130	695	400	235	7	9
MP 350 Ultra TP 230B/50/1	34590L	440	•		125	763	930	275	155	5	8
MP 800 Turbo TP 230B/50/1	34790L	1 000	•		125	845	930	275	155	6	8
Mini MP 190 Combi 230B/50/1	34770	270	•		78	485	455	190	115	2	3
Mini MP 240 Combi 230B/50/1	34780	290	•		78	535	455	190	115	2	3
CMP 250 Combi 230B/50/1	34300B	310	•		125	640	560	345	130	3	6
CMP 300 Combi 230B/50/1	34310B	350	•		125	700	560	345	130	3	6
MP 350 Combi Ultra 230B/50/1	34860L	440	•		125	790	930	275	155	6	8
MP 450 Combi Ultra 230B/50/1	34870L	500	•		125	890	930	275	155	6	8
MP 450 FW Ultra 230B/50/1	34880L	500	•		125	800	930	275	155	6	9

СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ					Размеры (мм)						Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Машина			Упаковка			Нетто	Брутто
					Д	О	В	Д	О	В		
J 80 230B/50/1	56000B	700	•		235	535	500	465	285	530	11	13
J 80 Buffet 230B/50/1	56200B	700	•		260	565	595	790	292	535	11	13
J 100 230B/50/1	56100B	1 000	•		260	565	630	790	292	530	14	15
C 40 230B/50/1	55040	500	•		240	280	645	400	300	540	10	11

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА					Размеры (мм)						Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Машина			Упаковка			Нетто	Брутто
					Д	О	В	Д	О	В		
С 80 230В/50/1	55012	650	•		610	360	540	665	475	560	17	21
С 120 230В/50/1	55011	900	•		1030	400	860	880	585	885	32	46
С 200 230-400В/50/3	55006	1 800		•	1030	400	860	880	585	885	40	54

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР					Размеры (мм)						Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Машина			Упаковка			Нетто	Брутто
					Д	О	В	Д	О	В		
RM 8 230В/50/1	26230D	700	•		320	513	405	540	335	475	17	18



ИЗГОТОВЛЕНО ВО ФРАНЦИИ КОМПАНИЕЙ ROBOT-COUPÉ S.N.C.

Тел.: + 33 1 43 98 88 33

48, rue des Vignerons - 94300 Vincennes - FRANCE

Email: russia@robot-coupe.eu

www.robot-coupe.com